

Buddy

210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215

DESIGN
Buseti Garuti Redaelli

PEDRALI[®]



100%
MADE IN
ITALY



EN: Upholstered pouf in polyurethane injected foam and aluminium legs

IT: Pouf con seduta imbottita in schiumato poliuretano e gambe in alluminio

DE: Pouf mit Polyurethanschaum gepolstertem Sitz und Aluminiumbeine

FR: Pouf avec assise rembourrée en mousse de polyuréthane et pieds en aluminium

ES: Puf con asiento tapizado con espuma de poliuretano y patas de aluminio

mm - in

• 210

Disassembled
Da assemblare

1 pc

mc 0,109 kg 7,3
ft³ 3.8 lb 16.1

• 211

Disassembled
Da assemblare

1 pc

mc 0,109 kg 7,5
ft³ 3.8 lb 16.5

• 212

Disassembled
Da assemblare

1 pc

mc 0,29 kg 17,3
ft³ 10.2 lb 38.1

• 213

Disassembled
Da assemblare

1 pc

mc 0,29 kg 17,5
ft³ 10.2 lb 38.6

• 214

Disassembled
Da assemblare

1 pc

mc 0,216 kg 14
ft³ 7.6 lb 30.9

• 215

Disassembled
Da assemblare

1 pc

mc 0,216 kg 14,2
ft³ 7.6 lb 31.3

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_BUDDY_210_211_212_213_214_215_2022.0

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Melamine panel, polystyrene internal structure, molded flexible polyurethane foam (density 65 kg/m³), fire-retardant (certified 1IM), upholstered in fabricIT: Pannello in nobilitato, struttura interna in polistirolo, stampata con poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m³), ignifugo (classe 1IM), rivestita in tessutoDE: Melamin-Platten, innere Struktur aus polystyrol, lexiblem gedrucktem Polyurethanschaum (Dichte 65 kg/m³), feuerfest (Klasse 1IM), mit Stoff bezogenFR: Panneau en mélamine, structure interne en polystyrène, âme de polyuréthane expansé flexible (densité 65 kg / m³), résistant au feu (classe 1IM), recouvert de tissuES: Panel de melamina, estructura interna de poliestireno, moldeo con espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m³), ignífuga (clase 1IM), forrada de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C - D40÷D44 - E - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS

EN: Die-cast aluminium plate with aluminium leg Ø22 mm

IT: Piastra in pressofusione di alluminio con gamba in alluminio Ø22 mm

DE: Platte aus Aluminiumdruckguss mit Aluminiumfuß Ø22 mm

FR: Plaque en aluminium moulé sous pression avec pied en aluminium Ø22 mm

ES: Placa de aluminio fundido a presión con pata de aluminio Ø22 mm

LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - AUSFÜHRUNG BEINE - FINITIONS PIEDS - ACABADO PATAS

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo

**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Antique brass

IT: Ottone anticato

DE: Antikes Messingrohr

FR: Laitonné vieilli

ES: Latón envejecido



OA

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Technopolymer, black

IT: Tecnopolimero, nero

DE: Technopolymer, schwarz

FR: Technopolymère, noir

ES: Tecnopolímero, negro

ACCESSORIES

Accessori
Zubehör
Accessoires
Accesorios

code 215S/TT

EN: Turning tablet

IT: Tavolettina girevole

DE: Tablett, drehbar

FR: Tablette tournante

ES: Tableta giratoria

EN: For item 212 - 213 - 214 - 215

IT: Per articoli 212 - 213 - 214 - 215

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,098	0,57	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	0,4	2,31	YES	0	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	0,66	3,81	YES	94	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,0048	0,03	YES	40	100
Polystyrene Polistirene	1,7	9,82	NO	0	0
Polyurethane foam Poliuretano espanso	6,5	37,56	NO	0	0
Chipboard Truciolare	7,15	41,32	NO	90	0
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,79	4,57	NO	0	0
TOTAL TOTALE	17,3 Kg	--	--	41	6,7 %

EN: Percentages referred to 212
IT: Percentuali riferite al 212

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Enviromental managment system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Omega Ekspres SIA
LV40003402577
Biroja adrese: Lāčplēša 125, LV-1003, Rīga
www.city-office.lv
info@city-office.lv

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ST_BUDDY_210_211_212_213_214_215_2022.0

3/3