




mc 0,145
ft³ 5.12

kg 14
lb 30.9

Q.ty/pallet

EN: Barstool with shell in veneered oak plywood, Ø400 mm base and steel column, gas lift adjustment

IT: Sgabello con scocca in multistrato di rovere impiallacciato, base di Ø400 mm e colonna in acciaio, regolazione alzata a gas
DE: Barhocker mit Korpus aus furniertem Eichensperrholz, Sockel Ø400 mm und Stahlsäule, höhenverstellbar mit Gasdruckfeder
FR: Tabouret avec coque en multiplis de chêne plaqué, base Ø400 mm et colonne en acier, réglage par mécanisme à gaz
ES: Taburete con carcasa en contrachapado de roble, base Ø400 mm y columna de acero, elevación de gas

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Plywood, oak veneered reconstituted wood

IT: Multistrato, impiallacciato precomposto rovere
DE: Multiplex, furnierte Tischplatte rekonstruierte Eiche
FR: Multiplis, bois plaqué précomposé de chêne
ES: Contrachapado, chapa de roble reconstruida

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio
DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest
FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures
ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



EN: LM Colours

IT: Colori LM
DE: LM-Farben
FR: Couleurs LM
ES: Colores LM



• SHELL SUPPORT - SUPPORTO SCOCCA - STÜTZE SCHALE - SUPPORT COQUE - SOPORTE CARROCEÍA

EN: Die-cast aluminium, polished

IT: Pressofusione di alluminio, brillantata
DE: druckgussgegossenes Aluminium, Geschliffen
FR: Aluminium moulé sous-préssion, poli
ES: Fusión de aluminio, pulida

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Steel, tube Ø40 mm, swivel device without spring back system, with gas lift device adjustable in height

IT: Acciaio, tubo Ø40 mm, girevole senza ritorno, con meccanismo a gas regolabile in altezza
DE: Stahl, Rohr Ø40 mm, ohne Rückholfeder, mit Gasmechanismus höhenverstellbar
FR: Acier, tube Ø40mm, tournant sans retour, avec mécanisme à gaz réglable en hauteur
ES: Acero, tubo Ø40 mm, giratorio y regulación de altura mediante pistón de gas

• FOOTREST - POGGIAPIEDI - FÜßRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

EN: Steel, tube Ø30 mm

IT: Acciaio, tubo Ø30 mm
DE: Stahl, Rohr Ø30 mm
FR: Acier, tube Ø30 mm
ES: Acero, tubo Ø30 mm

COLUMN AND FOOTREST FINISH - FINITURA COLONNA E POGGIAPIEDI - AUSFÜHRUNG SÄULE UND FUSSRASTE - FINITIONS COLONNE ET REPOSE-PIEDS - ACABADO COLUMNA Y REPOSA PIES

EN: Chromed

IT: Cromato
DE: Verchromt
FR: Chromé
ES: Cromado



CR

EN: Satinized

IT: Satinato
DE: Satiniert
FR: Satiné
ES: Satinado



ST

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø400 mm, steel, powder coating

IT: Ø400 mm, acciaio, verniciato con polvere
DE: Ø400 mm, stahl, Pulverbeschichtet
FR: Ø400 mm, acier, époxy à poudre
ES: Ø400 mm, acero, barnizado con polvo

• COVER-BASE - COPRIBASE - ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Stainless steel AISI 304

IT: Acciaio inox AISI 304
DE: Edelstahl AISI 304
FR: Acier inox AISI 304
ES: Acero inoxidable AISI 304

COVER-BASE FINISH - FINITURA COPRIBASE - AUSFÜHRUNG ABDECKUNG - FINITIONS COUVRE-SOCLE - ACABADO CUBRE BASE

EN: Polished

IT: Lucidato
DE: Poliert
FR: Poli
ES: Pulido



LU

EN: Satinized

IT: Satinato
DE: Satiniert
FR: Satiné
ES: Satinado



ST

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Fixed, 7xØ18 mm, technopolymer, black

IT: Fissi, 7xØ18 mm, in tecnopolimero, neri
DE: Standard Gleiter, 7xØ18 mm, Technopolymer, schwarz
FR: Fixes, 7xØ18 mm, Tecnopolymère, noir
ES: Tacos, 7xØ18 mm, Tecnopolimero, negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST** - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 15373:2007 - EN 15373:2007, L3

- **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	RECYCLABILITY OF THE MATERIAL Riciclabilità del materiale	% RICICLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE AT END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	11,66	83,29	YES	33,2	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	0,33	2,36	YES	94	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,01	0,07	YES	0	100
Plywood Multistrato	2	14,29	YES	0	100
TOTAL TOTALE	14,00	--	--	29,9%	100%


- **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità





mc 0,149
ft³ 5.2

kg 15
lb 33.1

Q.ty/pallet

EN: Swivel barstool with shell in veneered oak plywood, Ø400 mm base and steel column

IT: Sgabello girevole con scocca in multistrato di rovere impiallacciato, base di Ø400 mm e colonna in acciaio

DE: Drehbarer Barhocker mit Korpus aus furniertem Eichensperrholz, Sockel Ø400 mm und Stahlsäule

FR: Tabouret pivotant avec coque en multiplis de chêne plaqué, base Ø400 mm et colonne en acier

ES: Taburete giratorio con carcasa en contrachapado de roble, base Ø400 mm y columna de acero

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Plywood, oak veneered reconstituted wood

IT: Multistrato, impiallacciato precomposto rovere

DE: Multiplex, furnierte Tischplatte rekonstruierte Eiche

FR: Multiplis, bois plaqué precomposé de chêne

ES: Contrachapado, chapa de roble reconstruida

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



RS



W

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Stainless steel AISI 304, tube Ø50 mm, swivel device with spring back system

IT: Acciaio inox AISI 304, tubo Ø50 mm, girevole con meccanismo di ritorno

DE: Edelstahl AISI 304, Rohr Ø50 mm, mit Rückholmechanik

FR: Acier inox AISI 304, tube Ø50mm, avec mécanisme de retour

ES: Acero inoxidable AISI 304, tubo Ø50 mm, con mecanismo de retorno

• FOOTREST - POGGIAPIEDI - FUBRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

EN: Steel, tube Ø30 mm

IT: Acciaio, tubo Ø30 mm

DE: Stahl, Rohr Ø30 mm

FR: Acier, tube Ø30 mm

ES: Acero, tubo Ø30 mm

• COVER-BASE - COPRIBASE - ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Stainless steel AISI 304

IT: Acciaio inox AISI 304

DE: Edelstahl AISI 304

FR: Acier inox AISI 304

ES: Acero inoxidable AISI 304

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

EN: Chromed

IT: Cromato
DE: Verchromt
FR: Chromé
ES: Cromado



CR

EN: Brushed stainless steel

IT: Acciaio inox satinato
DE: Edeltah satiniert
FR: Acier inoxydable satiné
ES: Acero inoxidable satinado



AC

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø400 mm, cast iron, powder coating

IT: Ø400 mm, ghisa, verniciato con polvere
DE: Ø400 mm, Gusseisen, Pulverbeschichtet
FR: Ø400 mm, fonte, époxy à poudre
ES: Ø400 mm, hierro fundido, barnizado con polvo

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Fixed, 6xØ18 mm, technopolymer, black

IT: Fissi, 6xØ18 mm, in tecnopolimero, neri
DE: Standard Gleiter, 6xØ18 mm, Technopolymer, schwarz
FR: Fixes, 6xØ18 mm, Tecnopolymère, noir
ES: Tacos, 6xØ18 mm, Tecnopolimero, negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST** - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 15373:2007 - EN 15373:2007, L3

- **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



- **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	RECYCLABILITY OF THE MATERIAL Riciclabilità del materiale	% RICICLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE AT END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	4,76	31,7	YES	33,2	100
Cast iron Ghisa	8,26	55	YES	80	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,005	0,03	YES	0	100
Plywood Multistrato	2	13,3	YES	0	100
TOTAL TOTALE	15	--	--	54,5%	100%

- **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Omega Ekspres SIA

LV40003402577

Biroja adrese: Lāčplēša 125, LV-1003, Rīga

www.city-office.lv

info@city-office.lv

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_WOODY_496_2023.0