




mc 0,35
ft³ 12.4



kg 8,3
lb 18.3

EN: Armchair with solid oak frame and upholstered seat

IT: Poltrona con struttura in massello di rovere e seduta imbottita

DE: Sessel mit massivem Eichengestell und gepolstertem Sitz

FR: Fauteuil avec structure en chêne massif et assise rembourrée

ES: Sillón con estructura de roble macizo y asiento tapizado

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Seat upholstered with flexible polyurethane foam (density 63 kg/m³), flame retardant (class 1 IM), birch plywood inner structure, fabric cover

IT: Sedile imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 63 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), struttura interna in multistrato di betulla, rivestito in tessuto

DE: Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 63 kg/m³), schwer entflammbar (Klasse 1 IM), Innenstruktur aus Birkenperrholz, mit Stoff bezogen

FR: Assise garnie de mousse de polyuréthane souple (densité 63 kg/m³), ignifugée (classe 1 IM), structure interne en contreplaqué de bouleau, recouverte de tissu

ES: Asiento tapizado con espuma de poliuretano flexible (densidad 63 kg/m³), ignífugo (clase 1 IM), estructura interior de madera contrachapada de abedul, cubierta de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

CAT. A - C (excluding C36+C39) - D120+D123 - G - H - P

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Solid oak

IT: In massello di rovere

DE: Eiche massiv

FR: Chêne massif

ES: Roble macizo

EN: Wooden parts have jointed components

IT: Le parti in legno presentano componenti giuntati

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos




EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Felt, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

IT: Feltro, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Filz, für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)


FR: Feutre incurvé, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

ES: Fieltro curvado, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

REGULATIONS
AND CERTIFICATESNormative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT -
IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,0046	0,05	YES	33,2	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	1,6	19	NO	0	0
Solid wood Legno massello	4,8	58	YES	0	100
Plywood Multistrato	1,5	18	YES	0	100
Fabric Tessuto	0,3	3,6	NO	0	0
Felt Feltro	0,0016	0,02	NO	0	0
TOTAL TOTALE	8,3 Kg	--	--	--	76,8 %

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN -
CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESAISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientaleISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



mc 0,35
ft³ 12.4



kg 8,8
lb 19.4

EN: Armchair with solid oak frame with upholstery on seat, sides and backrest

IT: Poltrona con struttura in massello di rovere con imbottiture presenti sul sedile, fianchi e schienale

DE: Sessel mit Gestell aus massivem Eichenholz, gepolstert auf Sitz, Seiten und Rückenlehne

FR: Fauteuil avec structure en chêne massif avec revêtement de l'assise, des côtés et du dossier

ES: Sillón con estructura de roble macizo con tapicería en el asiento, los laterales y el respaldo

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Seat upholstered with flexible polyurethane foam (density 63 kg/m³), flame retardant (class 1 IM), birch plywood inner structure, fabric cover

IT: Sedile imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 63 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), struttura interna in multistrato di betulla, rivestito in tessuto

DE: Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 63 kg/m³), schwer entflammbar (Klasse 1 IM), Innenstruktur aus Birkenperrholz, mit Stoff bezogen

FR: Assise garnie de mousse de polyuréthane souple (densité 63 kg/m³), ignifugée (classe 1 IM), structure interne en contreplaqué de bouleau, recouverte de tissu

ES: Asiento tapizado con espuma de poliuretano flexible (densidad 63 kg/m³), ignífugo (clase 1 IM), estructura interior de madera contrachapada de abedul, cubierta de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C (excluding C36÷C39) - D120÷D123 - G - H - P

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Solid oak

IT: In massello di rovere

DE: Eiche massiv

FR: Chêne massif

ES: Roble macizo

EN: Wooden parts have jointed components

IT: Le parti in legno presentano componenti giuntati

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antiraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos




EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



DESIGN
Daniele Lo Scalzo Moscheri

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Felt, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)
IT: Feltro, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)
DE: Filz, für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)
FR: Feutre incurvé, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)
ES: Fieltro curvado, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,0046	0,05	YES	33,2	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	2	22,5	NO	0	0
Solid wood Legno massello	4,7	54	YES	0	100
Plywood Multistrato	1,6	19	YES	0	100
Fabric Tessuto	0,39	4,13	NO	0	0
Felt Feltro	0,0016	0,02	NO	0	0
TOTAL TOTALE	8,8 Kg	--	--	--	73,2 %

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Omega Ekspres SIA
LV40003402577
Biroja adrese: Lāčplēša 125, LV-1003, Rīga
www.city-office.lv
info@city-office.lv