




894/TT
EN: Optional turning tablet
IT: Tavoletta girevole opzionale



mc 0,35
ft³ 12.4



kg 5,9
lb 13



max 12 pcs
*solo per la versione
senza tavoletta



max 15 pcs

EN: Chair with polypropylene shell and Ø11 mm steel rod sled frame. Available as an accessory a black fenix tablet, to ensure maximum adaptability in office environments

IT: Sedia con scocca in polipropilene e struttura a slitta in tondino d'acciaio Ø11 mm. Disponibile come accessorio una tavoletta in fenix nero, per garantire la massima adattabilità negli ambienti ufficio

DE: Stuhl mit Schale Polypropylen und Schlitten-Struktur aus Stahl Ø11 mm. Als Zubehör ist ein Tablett aus schwarzem Fenix-erhältlich, um maximale Anpassungsfähigkeit in Büroumgebungen zu gewährleisten

FR: Chaise avec coque en polypropylène et structure luge en fil d'acier Ø11 mm. Une tablette en fenix noir est disponible comme accessoire, pour assurer une adaptation maximale dans les environnements de bureau

ES: Silla con carcasa de polipropileno y armazón de patín de acero de Ø11 mm. Hay una tableta de escritura fenix negra como accesorio para garantizar la máxima adaptabilidad en entornos de oficina

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Polypropylene, antistatic, UV resistant

IT: Polipropilene, antistatico, anti-UV

DE: Polypropylen, Antistatisch, UV-resistent

FR: Polypropylène, antistatique, anti-UV

ES: Polipropileno, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Spritzgussverfahren

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Scratch resistant front surface; glossy back surface

IT: Superficie frontale antigraffio; superficie posteriore lucida

DE: Kratzfest Vorder Oberfläche; glänzende Hintere Oberfläche

FR: Avant surface anti-griffures; arrière surface brillante

ES: Superficie anterior anti-rayas; superficie posterior brillante

EN: One colour

IT: Monocolore

DE: Einfarbig

FR: Monocouleur

ES: Un sólo color




EN: Bicolour with white inner shell

IT: Bicolore con scocca interna sempre bianca

DE: Zweifarbig mit weißer Innenschale

FR: Bicolore avec coque intérieure blanche

ES: Bicolor con carcasa interior blanca



EN: The colour of the armrests always matches the back of the bodywork

IT: Il colore dei braccioli è sempre in tinta con la parte posteriore della scocca

DESIGN
Marc Sadler

• **FRAME** - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: **Steel, rod Ø11 mm**

IT: Acciaio, tondino Ø11 mm

DE: Stahl, rundes Rohrgestell Ø11 mm

FR: Acier, fil Ø11 mm

ES: Acero, varilla Ø11 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: **Chromed**

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



CR

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: **In polypropylene, with anti-rotation pin, black or white**

IT: In polipropilene, con perno antirotazionale, bianco o nero

DE: Aus Polypropylen, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß

FR: En polypropylène, avec pivot antirotation, blanc ou noir

ES: De polipropileno, con perno antirrotacional, blanco o negro

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 894/TT

EN: **Optional turning tablet**


IT: Tavolettina girevole opzionale

DE: Optional Drehtisch

FR: Table rotative en option

ES: Mesa giratoria opcional

mm - in



• **TOP** - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: **Solid laminate top**

IT: Ripiano in stratificato

DE: Kompakt-Tischplatte

FR: Plateau stratifiés

ES: Sobre compacto

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE



FNP_NE*

***Anti-fingerprint finish**

Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

6 mm thickness / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect

Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra

Code 775.100

EN: Trolley
IT: Carrello
DE: Wagen
FR: Chariot
ES: Carrito

Code KITV.LINK.D10_L40

EN: Linking device
IT: Gancio di collegamento
DE: Reihenverbindung
FR: Crochet de liaison
ES: Gancho de conexión

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	3,24	54,5	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	2,7	45,5	YES	0	100
TOTAL TOTALE	5,9 Kg	--	--	18,1	100 %

EN: Percentages referred to 894 without 894/TT
IT: Percentuali riferite al 894 senza 894/TT

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità





EN: Stackable chair with upholstered shell and Ø11 mm steel rod sled frame. Available as an accessory a black fenix tablet, to ensure maximum adaptability in office environment

IT: Sedia impilabile con scocca imbottita e struttura a slitta in tondino d'acciaio Ø11 mm. Disponibile come accessorio una tavoletta in fenix nero, per garantire la massima adattabilità negli ambienti ufficio

DE: Stapelbarer Stuhl mit gepolsterter Schale und Schlitten-Struktur aus Stahl Ø11 mm. Als Zubehör ist ein Tablett aus schwarzem Fenix-erhältlich, um maximale Anpassungsfähigkeit in Büroumgebungen zu gewährleisten

FR: Chaise empilable avec coque rembourrée et structure luge en fil d'acier Ø11 mm. Une tablette en fenix noir est disponible comme accessoire, pour assurer une adaptation maximale dans les environnements de bureau

ES: Silla apilable con carcasa tapizada y base de patín en varilla de acero de Ø11 mm. Para garantizar la máxima adaptabilidad en entornos de oficina, hay disponible como accesorio una tableta de escritura fenix negra

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene shell, upholstered polyurethane foam (density 65 kg/m³), fire-retardant (certified 1IM), upholstered in fabric; underbody in plastic material

IT: Scocca in polipropilene, imbottita con poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m³), ignifuga (classe 1 IM), rivestita in tessuto; sottoscocca in materiale plastico

DE: Schale aus Polypropylen, gepolstert mit feuerfestem Polyurethan (Dichte 65 kg/m³), feuerfest (Klasse 1IM), bezogen mit Stoff; Unterschale aus Kunststoff

FR: Coque en Polypropylène, rembourré en mousse de polyuréthane flexible (densité 65 kg/m³), ignifuges (classe 1IM), revêtues en tissu; sous-coque en matière plastique

ES: Carcasa de Polipropileno, tapizada de espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m³), ignífugo (clase 1IM), forrado de tela; protección de la carcasa de plastico

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D40+D44 - E - G - H (Excluding / Escluso H140+H143)

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, rod Ø11 mm

IT: Acciaio, tondino Ø11 mm

DE: Stahl, rundes Rohrgestell Ø11 mm

FR: Acier, fil Ø11 mm

ES: Acero, varilla Ø11 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Chromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polypropylene, with anti-rotation pin, black or white

IT: In polipropilene, con perno antirotazionale, bianco o nero

DE: Aus Polypropylen, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß

FR: En polypropylène, avec pivot antirotation, blanc ou noir

ES: De polipropileno, con perno antirrotacional, blanco o negro

DESIGN
Marc Sadler


ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 894/TT

EN: Optional turning tablet
IT: Tavoletta girevole opzionale
DE: Optional Drehtisch
FR: Table rotative en option
ES: Mesa giratoria opcional

mm - in



• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top
IT: Ripiano in stratificato
DE: Kompakt-Tischplatte
FR: Plateau stratifiés
ES: Sobre compacto

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE



FNP_NE*

*Anti-fingerprint finish
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

6 mm thickness / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect

Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	3,24	49,5	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	2,7	41,3	YES	0	100
Polyurethan Poluretano	0,2	3,1	NO	0	0
Abs Abs	0,3	4,6	YES	0	100
Fabric Tessuto	0,11	1,6	NO	0	0
TOTAL TOTALE	6,5 Kg	--	--	16,4%	95,3%

EN: Percentages referred to 894/2 without 894/TT

IT: Percentuali riferite al 894/2 senza 894/TT

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001

Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001

Quality management system
Sistema di gestione della qualità





mc **0,38**
ft³ 13.4



kg **5,7**
lb 12.6



max 20 pcs



max 24 pcs

EN: Stackable chair with double injection molded polypropylene shell and Ø11 mm steel rod sled frame.

IT: Sedia impilabile con scocca in polipropilene stampato a bi-iniezione e struttura a slitta in tondino d'acciaio Ø11 mm.

DE: Stapelbarer Stuhl mit Sitzschale aus doppelt spritzgegossenem Polypropylen und Schlitten-Stuktur aus Stahlrohr Ø11 mm

FR: Chaise empilable avec coque en polypropylène moulé par double-injection et structure luge en fil d'acier Ø11 mm

ES: Silla apilable con carcasa de polipropileno moldeado por bi-inyección y estructura en patín de acero Ø11 mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV

DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV

FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV

ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UVC

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Double Injection moulding

IT: Stampaggio ad bi-iniezione

DE: Doppelt Injektionsdruck-Guss

FR: Moulage sous double injection

ES: Molde de bi-inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered front surface, glossy back surface

IT: Superficie anteriore goffrata, superficie posteriore lucida

DE: Geprägte Vorderseite, glänzende Rückseite

FR: Surface avant gaufrée, surface arrière brillante

ES: Superficie frontal microtexturada, superficie trasera brillante

EN: One colour

IT: Monocolore

DE: Einfarbig

FR: Monocouleur

ES: Un sólo color



EN: Bicolour with white inner shell

IT: Bicolore con scocca interna sempre bianca

DE: Zweifarbig mit weißer Innenschale

FR: Bicolore avec coque intérieure blanche

ES: Bicolor con carcasa interior blanca



• **FRAME** - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN**EN: Steel, rod Ø11 mm**

IT: Acciaio, tondino Ø11 mm

DE: Stahl, rundes Rohrgestell Ø11 mm

FR: Acier, fil Ø11 mm

ES: Acero, varilla Ø11 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI100



NERO



GA



RO100



AR300

EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



CR

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**EN: Tecnopolymer, with anti-rotation pin, black or white**

IT: Tecnopolimero, con perno antirotazionale, bianco o nero

DE: Technopolymer, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß

FR: Technopolymère, avec pivot antirotation, blanc ou noir

ES: Tecnopolímero, con perno antirrotacional, blanco o negro

ACCESSORIESAccessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios**code 775.100****EN: Trolley**

IT: Carrello

DE: Wagen

FR: Chariot

ES: Carrito

code KITV.LINK.D10_L40**EN: Linking hook**

IT: Gancio di collegamento

DE: Verbindungshaken

FR: Crochet de connexion

ES: Gancho de conexión

**REGULATIONS
AND CERTIFICATES**

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



- **RESISTANCE TEST** - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2

- **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL


MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,9	51,60	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	2,7	48,04	YES	0	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,02	0,36	YES	0	100
TOTAL TOTALE	5,62 Kg	--	--	17,1 %	100%

- **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità





mc 0,35
ft³ 17.7



kg 6,3
lb 13.9



max 6 pcs



max 6 pcs

EN: Stackable chair with upholstered shell and Ø11 mm steel rod sled frame

IT: Sedia impilabile con scocca imbottita e struttura a slitta in tondino d'acciaio Ø11 mm

DE: Stapelbarer Stuhl mit gepolsterter Schale und Schlitten-Struktur aus Stahl Ø11 mm

FR: Chaise empilable avec coque rembourrée et structure luge en fil d'acier Ø11 mm

ES: Silla apilable con carcasa tapizada y base de patín en varilla de acero de Ø11 mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene shell, upholstered polyurethane foam (density 65 kg/m³), fire-retardant (certified 1IM), upholstered in fabric; underbody in plastic material

IT: Scocca in polipropilene, imbottita con poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m³), ignifuga (classe 1 IM), rivestita in tessuto; sottoscocca in materiale plastico

DE: Schale aus Polypropylen, gepolstert mit feuerfestem Polyurethan (Dichte 65 kg/m³), feuerfest (Klasse 1IM), bezogen mit Stoff; Unterschale aus Kunststoff

FR: Coque en polypropylène, rembourré en mousse de polyuréthane flexible (densité 65 kg/m³), ignifuges (classe 1 IM), revêtues en tissu; sous-coque en matière plastique

ES: Carcasa de polipropileno, tapizada de espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m³), ignífugo (clase 1IM), forrado de tela; protección de la carcasa de plastico

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D40÷D44 - E - G - H (Excluding / Escluso H140÷H143)

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, rod Ø11 mm

IT: Acciaio, tondino Ø11 mm

DE: Stahl, rundes Rohrgestell Ø11 mm

FR: Acier, fil Ø11 mm

ES: Acero, varilla Ø11 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI100



NERO



GA



BE100



BE200



SA200

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Liquid coating

IT: Verniciato a liquido

DE: Flüssig lackiert

FR: Peinture liquide

ES: Barnizado líquido



VOR

897/2

DESIGN
Marc Sadler

	EN: Chromed IT: Cromato DE: Verchromt FR: Chromé ES: Cromado  CR EN: Antique brass IT: Ottone anticato DE: Messing Antik FR: Laiton vieilli ES: Latón antiguo  OA • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS EN: In polypropylene, with anti-rotation pin, black or white IT: In polipropilene, con perno antirotazione, bianco o nero DE: Aus Polypropylen, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß FR: En polypropylène, avec pivot antirotation, blanc ou noir ES: De polipropileno, con perno antirrotacional, blanco o negro
ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	code 775.100 EN: Trolley IT: Carrello DE: Wagen FR: Chariot ES: Carrito code KITV.LINK.D10_L40 EN: Linking hook IT: Gancio di collegamento DE: Verbindungshaken FR: Crochet de connexion ES: Gancho de conexión

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST** - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA
EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2
- **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,9	46,74	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	2,7	43,51	YES	0	100
Polyurethan Poluretano	0,2	3,22	NO	0	0
Abs Abs	0,3	4,83	YES	0	100
Fabric 350 g/m² Tessuto 350 g/m²	0,11	1,69	NO	0	0
TOTAL TOTALE	6,21 Kg	--	--	15,5%	95,1%

- **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Omega Ekspres SIA
LV40003402577
Biroja adrese: Lāčplēša 125, LV-1003, Rīga
www.city-office.lv
info@city-office.lv