

Biroju Mēbeļu katalogs CI 124 K-1 (LKSP, FKSP, saplākšņa)


V.2022.2

Biroju mēbeļu sistēma EasySpace





CI124K.1.5. Konferenču galdi



CI124K.1.5.3.	Konferenču galdi, taisnstūra 1.veids				
CI124K.1.5.3.1	Konferenču galds, taisnstūra	Nowy Styl	Polija	EasySpace	
46	galda virsmas izmēri (±100 mm)			GP - 1500x750 mm	
	galda augstums (±30 mm)			A - 750 mm	
	atbilstības standartam*			EN 527-1:2011 EN 527-2+A1:2019	
	galda forma, virsma			taisnstūra, nedalāms, viens vesels	
	galda rāmis, kājas, materiāls			metāla rāmis, 4 metāla kājas	
	galda virsmas materiāls un krāsa			laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (virsmas biezums - 23 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (virsmas biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (virsmas biezums - 16 mm). Virsmas krāsa - gaiša koka imitācija	

	Maksas papildaprīkojums				
	pamataprīkojumā esošā galda aizvietošana ar cita izmēra galdu, (±100 mm)			GP - 1800x800 mm	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	
CI124K.1.5.4.	Konferenču galdi, taisnstūra 2.veids				
CI124K.1.5.4.1	Konferenču galds, taisnstūra	Nowy Styl	Polija	EasySpace	
47	galda virsmas izmēri (±100 mm)			GP - 2000x800 mm	
	galda augstums (±30 mm)			A - 750 mm	
	atbilstības standartam*			EN 527-1:2011 EN 527-2+A1:2019	
	galda forma, virsma			taisnstūra, nedalāms, viens vesels	
	galda rāmis, kājas, materiāls			metāla rāmis, 4 metāla kājas	
	galda virsmas materiāls un krāsa			laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (virsmas biezums - 23 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (virsmas biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (virsmas biezums - 16 mm). Virsmas krāsa - gaiša koka imitācija	
Maksas papildaprīkojums					
	pamataprīkojumā esošā galda aizvietošana ar cita izmēra galdu, (±100 mm)			GP - 2000x1000 mm	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	

CI124K.1.5.5.	Konferenču galdi, ar lokveida garākajām sānu malām				
CI124K.1.5.5.1	Konferenču galds, ar lokveida garākajām sānu malām	Nowy Styl	Polija	EasySpace	
	galda virsmas izmēri (±100 mm)			GP - 2400x1200 mm (platums platākajā galda vietā galda vidū)	
48	galda augstums (±30 mm)			A - 750 mm	
	atbilstības standartam*			EN 527-1:2011 EN 527-2+A1:2019	
	galda forma, virsma			lokveida garākās pretējās malas, gala īsākās pretējās malas - taisnas, galds sastāv no 2 posmiem	
	galda rāmis, kājas, materiāls			metāla rāmis, 2-3 metāla kājas, kāju veids/dizains nav definēts, krāsa - pelēka alumīnija vai melna	
	galda virsmas materiāls un krāsa			laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (virsmas biezums - 23 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (virsmas biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (virsmas biezums - 16 mm). Virsmas krāsa - gaiša koka imitācija	
Maksas papildaprīkojums					
	pamataprīkojumā esošā galda aizvietošana ar cita izmēra galdu, (±100 mm)			GP - 2800x1200 mm (platums platākajā galda vietā galda vidū)	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	