

Biroju Mēbeļu katalogs CI 124 K-1 (LKSP, FKSP, saplākšņa)

V.2022.2

Biroju mēbeļu sistēma EasySpace




CI124K.1.2. Mēbeles no finierētas kokskaidu plātnes – FKSP

Tehniskā Specifikācija

CI124K.1.2.1.	Vidēja un maza izmēra L veida galdi			
CI124K.1.2.1.1	Darbam ar datoru pielāgots L veida VIDĒJAIS rakstāmgalds ar labo vai kreiso sēdvietas izvietojumu pēc pircēja izvēles, FKSP			
		Nowy Styl	Polija	EasySpace CO L16_F
24	galda izmēri			GPA - 1600x1600x750 mm
	galda virsma			virsmas biezums - 23 mm, ar kabeļu izvades kanālu, kabeļu grozu, kabeļizvada nosegvāks D - 60 mm
	atbilstības standartam*			EN 527-1:2011 EN 527-2+A1:2019
	iebūvētais atvilktnu bloks (ar iespēju to nodalīt)			ir, 2 atvilktnes vienāda augstuma, un 1 vaļējs plaukts (2 atvilktnu augstuma)
	atvilktnu bloka izmēri (±50mm)			GDzA - 400x Dz atbilstošs galda dziļumam x750 mm, atvilktnes vienāda augstuma
	kājas			augstuma regulēšanas iespējas - 10 mm, kāju diametrs - 40 mm
	galda materiāls un krāsa			finierēta kokskaidu plātne - FKSP, gaiša koka imitācija
	savienojumi			savienojumos izmantota profilēta metāla plātne, metāla biezums - 1.5 mm, galda kājas savstarpēji savienotas ar metāla rāmi
Maksas papildaprīkojums				
	galda nosegpanelis, atrašanās vietas izvēles varianti			priekšpusē: G - 75% no kopējā galda malas garuma, A - 400 mm
				sānā: G - vismaz no galda priekšējām kājām līdz atvilktnu bloka sānam: A - 400 mm
				priekšpusē un sānā
				4 atvilktnes




ie būvētā atvilktnu bloka izvēles varianti			1 atvilktnē un aiz vienviru durvīm ar vienu augstumā regulējamu plauktu (augstuma maiņas iespēja vismaz ik pa 4 cm)	
			2 atvilktnes un failu atvilktnē	
			ar 3 vienāda augstuma atvilktnēm (augšējā atvilktnē slēdzama)	
			izvelkams tastatūras plaukts (GP- 620x380 mm)	
			rozešu bloks	
			galda starpsieni izvēles varianti	
			kā starpsiena un noseģpanelis - G pilnā galda garākās malas garumā, A 800 mm (1/2 no augstuma virs galda virsmas, 1/2 no augstuma - kā noseģpanelis zem galda virsmas)	
			kā starpsiena - 400 mm virs gada virsmas, pilnā galda virsmas garākās malas garumā	
pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
			balts	
			pelēks	
			tumši pelēks (antracīts)	

CI124K.1.2.2.	Taisnstūra galdi ar stacionāro atvilktnu bloku, FKSP				
CI124K.1.2.2.1.	Taisnstūra galdi ar stacionāro atvilktnu bloku, FKSP, ar metāla kājām				
CI124K.1.2.2.1.1	Taisnstūra galds, mazais, ar stacionāro atvilktnu bloku, FKSP, ar metāla kājām				
		Nowy Styl	Polija	EasySpace CO L125_F	
25	galda virsmas izmēri (±50 mm)			GP – 1250x600 mm	
	galda apraksts			galda vismas biezums - 23 mm, taisnstūra formas galds	
	atbilstības standartam*			EN 527-1:2011 EN 527-2+A1:2019	
	galda kājas (vismaz 10 mm izlīmeņošanai)			galda kājas (10 mm izlīmeņošanai)	
	galda augstums (±30 mm)			A - 750 mm	
	ar kabeļu izvades kanālu, kabeļu grozu, kabeļizvada nosegvāks diametrā - vismaz 60 mm			ar kabeļu izvades kanālu, kabeļu grozu, kabeļizvada nosegvāks diametrā - 60 mm	
	stacionārais atvilktnu bloks			stacionārais atvilktnu bloks (iebūvēts zem kopējās galda virsmas) (GPA – 400x600x700 2 atvilktnes vienāda augstuma, un 1 vaļējs plaukts (2 atvilktnu augstuma)	
	galda materiāls			finierēta kokskaudu plātne – FKSP, gaiša koka imitācija	
Maksas papildaprīkojums					
	pamataprīkojumā esošā izmēra galda aizvietošana ar cita izmēra galdu - GP – 1600x800 mm			pamataprīkojumā esošā izmēra galda aizvietošana ar cita izmēra galdu - GP – 1600x800 mm	
	galda noseģpanelis, atrašanās vietas izvēles varianti			ir, 1 priekšējais	
				ir, 2 gabali: priekšējais un 1 sānu malā, kur nav stacionārā atvilktnu bloka	
	stacionārais atvilktnu bloka izvēles varianti			ar 3 vienāda augstuma atvilktnēm (augšējā atvilktnē slēdzama, 2 rezerves atslēgas)	
				ar 4 vienāda augstuma atvilktnēm un slēdzamu augšējo atvilktni, 2 rezerves atslēgas	
				ar 2 atvilktnēm (augšējā atvilktnē ar slēdzeni, 2 rezerves atslēgas) un apakšējo atvērto plauktu	


			ar 2 atvilktnēm un aiz vienviru durvīm viens augstumā regulējams plaukts, durvis ir slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām	
			ar 1 atvilktni un aiz slēdzamām vienviru durvīm 1 augstumā regulējams plaukts, ar 2 rezerves atslēgām	
	rozešu bloks		rozešu bloks - iestrādāts galda virsmā, diametrs 115 mm, sastāv no 2 strāvas rozetēm (atrašnās vietu saskaņojot ar pircēju), rozešu bloka dekoratīvās apmales tonis - saskaņojot ar pircēju	
	galda starpsieni izvēles varianti		kā starpsiena un noseģpanelis - G pilnā galda garākās malas garumā, A - 800 mm (1/2 no augstuma virs galda virsmas, 1/2 no augstuma - kā noseģpanelis zem galda virsmas)	
			kā starpsiena - 40 cm virs galda virsmas, pilnā galda virsmas garākās malas garumā	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti		tumša koka imitācija	
			balts	
			pelēks	
			tumši pelēks (antracīts)	

CI124K.1.2.2.3.	Taisnstūra galds, parastais, FKSP				
CI124K.1.2.2.3.1	Taisnstūra galds, parastais, ar iespēju izvēlēties galda lielumu, FKSP				
		Nowy Styl	Polija	EasySpace CO L12_F	
26	galda virsmas izmēri (±50 mm)			GP - 1200x600 mm	 
	galda apraksts			galda virsmas biezums -25 mm, taisnstūra formas galds	
	atbilstības standartam*			EN 527-1:2011 EN 527-2+A1:2019	
	kājas			4, 10 mm izlīmeņošanai	
	galda augstums (±30 mm)			A - 750 mm	
	galda materiāls un krāsa			finierēta kokskaaidu plātne - FKSP, gaiša koka imitācija-dižskabārdis	
Maksas papildaprīkojums					
				pamataprīkojumā esošā izmēra galda aizvietošana ar lielāka izmēra galdu - GP - 1600x800 mm	 
	galda noseģpaneļa izvietojuma izvēles varianti			1 priekšējais	
				1 priekšējais, perforēta tērauda loksne, krāsots ar pulverkrāsu , h - 400 mm	
				2 gabali: abās sānu malās, noseģpaneļa garums - vismaz līdz galda kājām	
				2 gabali: abās sānu malās, perforēta tērauda loksne, krāsots ar pulverkrāsu , A - 400 mm	 
				kabeļu izvades kanāls, kabeļu grozs, kabeļizvada noseģvāks diametrā - vismaz 60 mm	
	rozešu bloks			rozešu bloks - iestrādāts galda virsmā, diametrs 115 mm, sastāv no 2 strāvas rozetēm (atrašanās vietu saskaņojot ar pircēju), rozešu bloka dekoratīvās apmales tonis - saskaņojot ar pircēju	
galda starpsieni izvēles varianti			kā starpsiena un noseģpanelis - G pilnā galda garākās malas garumā, A 800 mm (1/2 no augstuma virs galda virsmas, 1/2 no augstuma - kā noseģpanelis zem galda virsmas)		

				kā starpsiena - 400 mm virs galda virsmas, pilnā galda virsmas garākās malas garumā	
	kājas nomaīņai			ar regulēšanas iespēju 200 mm amplitūdā	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	

CI124K.1.2.3.	Dokumentu skapji, FKSP				
CI124K.1.2.3.1.	Dokumentu skapji, FKSP				
CI124K.1.2.3.1.1	Dokumentu skapis, šaurais, FKSP	Nowy Styl	Polija	CO L18_F	
	skapja gabarītizmēri (AP±50 mm)			APDz - 1800x400x400 mm	
27	apraksts			5 vaļēji plaukti, komplektā regulējams stiprinājums skapja piestiprināšanai pie sienas	
	materiāls un krāsa			finierēta kokskaidu plātne - FKSP, dižskābardis	
	kājas			AD - 22 mm, ar augstuma regulāciju	
Maksas papildaprīkojums					
	cokola augstums			cokola augstums - 50 mm (t.sk. skrūves līmeņošanai d= 30 mm, ar augstuma regulāciju 10 mm)	
	plauktu varianti			3 vaļēji plaukti, 2 apakšējie plaukti nosegti ar slēdzamām vienviru durvīm, komplektā ar 2 rezerves atslēgām	
				3 vaļēji plaukti, 2 apakšējie plaukti nosegti ar vienviru durvīm	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	


CI124K.1.2.3.2.	Dokumentu skapji, lielle, FKSP				
CI124K.1.2.3.2.1	Dokumentu skapis, lielais, FKSP	Nowy Styl	Polija	CO L18_F1	
	skapja gabarītizmēri			APDz – 1800 x 800 x 400 mm	
28	apraksts			5 vaļēji plaukti, komplektā regulējams stiprinājums skapja piestiprināšanai pie sienas	
	materiāls un krāsa			finierēta kokskaidu plātne - FKSP, dižskābardis	
	kājas			AD - 22 mm, ar augstuma regulāciju	
Maksas papildaprīkojums					
	cokola augstums			cokola augstums - 50 mm (t.sk. skrūves līmeņošanai d= 30 mm, ar augstuma regulāciju 10 mm)	
	plauktu varianti			2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm	
				2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām	
				2 apakšējie un 2 augšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm	
				2 apakšējie un 2 augšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām	
				2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām un 2 augšējie plaukti nosegti ar stikla divviru durvīm (stikla tonējums, krāsa saskaņojama ar piegādātāju, pievienojot komentārus veicot pasūtījumu)	
				2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām un 3 augšējie plaukti nosegti ar matēta stikla divviru durvīm (stikla tonējums, krāsa saskaņojama ar piegādātāju, pievienojot komentārus veicot pasūtījumu)	
				2 apakšējie plaukti nosegti ar bīdāmām durvīm	
				2 apakšējie plaukti nosegti ar bīdāmām durvīm un 2 augšējie plaukti nosegti ar stikla divviru durvīm	
				2 apakšējie plaukti nosegti ar žalūzijtipa durvīm	
				2 apakšējie plaukti nosegti ar žalūzijtipa durvīm un 2 augšējie plaukti nosegti ar stikla divviru durvīm (stikla tonējums, krāsa saskaņojama ar piegādātāju, pievienojot komentārus veicot pasūtījumu)	

	Antresols			Antresols, vaļējs. Atbilstošs pamataprīkojumā norādītajiem skapja izmēriem (atbilstošs platums un dziļums, augstums vismaz 400 mm)	
				Antresols ar divviru durvīm. Atbilstošs pamataprīkojumā norādītajiem skapja izmēriem (atbilstošs platums un dziļums, augstums vismaz 400 mm)	
				Antresols ar bīdāmām durvīm. Atbilstošs pamataprīkojumā norādītajiem skapja izmēriem (atbilstošs platums un dziļums, augstums vismaz 400 mm)	
				Antresols ar žalūzijtipa durvīm. Atbilstošs pamataprīkojumā norādītajiem skapja izmēriem (atbilstošs platums un dziļums, augstums vismaz 400 mm)	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	

CI124K.1.2.3.3.	Dokumentu skapji, vidējie, divu dažādu augstumu, FKSP				
CI124K.1.2.3.3.1	Dokumentu skapis, vidējais, divu dažādu augstumu, FKSP				
		Nowy Styl	Polija	CO L105_F	
29	skapja gabarītmēri (AP±50 mm)			APDz - 1050x800x400 mm	 
	apraksts			3 vaļēji plaukti, 3 mapju augstumā	
	materiāls un krāsa			finierēta kokskaidu plātne - FKSP, gaiša koka imitācija	
	kājas			AD - vismaz 22 mm, ar augstuma regulāciju	
Maksas papildaprīkojums					
	plauktu varianti skapim 3 mapju rindām			2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm	      
				2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām	
				2 apakšējie plaukti nosegti ar bīdāmām durvīm	
				2 apakšējie plaukti nosegti ar žalūzijtipa durvīm	
				visi plaukti nosegti ar divviru durvīm	
				visi plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām	
				visi plaukti nosegti ar bīdāmām durvīm	
				visi plaukti nosegti ar žalūzijtipa durvīm	
	papildaprīkojumā esošā skapja aizvietošana ar			papildaprīkojumā esošā skapja aizvietošana ar skapi 4 mapju augstumā, 4 vaļēji plaukti, A - 1450-1600 mm	
	plauktu varianti skapim 4 mapju rindām			2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm	
				2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām	
				2 apakšējie plaukti nosegti ar bīdāmām durvīm	
				2 apakšējie plaukti nosegti ar žalūzijtipa durvīm	
				visi plaukti nosegti ar divviru durvīm	
				visi plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām	
				visi plaukti nosegti ar bīdāmām durvīm	
				visi plaukti nosegti ar žalūzijtipa durvīm	
				2 augšējie plaukti nosegti ar matēta stikla divviru durvīm (stikla tonējums, krāsa saskaņojama ar piegādātāju, pievienojot komentārus veicot pasūtījumu)	

	cokola augstums			cokola augstums - vismaz 50 mm (t.sk. skrūves līmeņošanai d= 30 mm, ar augstuma regulāciju 10 mm)	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	

CI124K.1.2.4.	Drēbju skapji, FKSP			
CI124K.1.2.4.1.	Drēbju skapji, divdurvju, FKSP			
CI124K.1.2.4.1.1	Drēbju skapis, divdurvju, pie sienas stiprināms, FKSP			
		Nowy Styl	Polija	CO L18_F1/1
	skapja gabarītmēri			APDz - 1800-2000x800-850x400-450 mm
30	apraksts			ar drēbju uzkarināšanas stangu un plauktu cepuru novietošanai, komplektā regulējams stiprinājums skapja piestiprināšanai pie sienas
	materiāls un krāsa			finierēta kokskaidu plātne - FKSP, gaiša koka imitācija
	kājas			AD - 22 mm, ar augstuma regulāciju
				
Maksas papildaprīkojums				
				cokola augstums - 50 mm (t.sk. skrūves līmeņošanai d= 30 mm, ar augstuma regulāciju 10 mm)
				slēdzene komplektā ar 2 rezerves atslēgām
				antresols ar pamataprīkojumā norādīto durvju veidu un skaitu, skapja platuma un dziļuma izmēriem atbilstošs, augstums 400 mm
				skapja daļēja aizvietošana ar plauktiem (plauktu daļa P vismaz 20 mm (4 lietderīgi plaukti, vertikāli novietoti viens zem otra)
				spoguļis, PA 300x400 mm
				plastmasas ventilācijas restes
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija
				balts
				pelēks
				tumši pelēks (antracīts)
				
CI124K.1.2.4.1.2	Drēbju skapis, dzijais, divdurvju, FKSP			
	skapja gabarītmēri	Nowy Styl	Polija	CO L18_F1/1
	APDz - 1800x800x600 mm (izmēriem AP±50 mm)			
31	apraksts			ar drēbju uzkarināšanas stangu (ar paralēlu novietojumu skapja mugursienai) un plauktu cepuru novietošanai
	materiāls un krāsa			finierēta kokskaidu plātne - FKSP, gaiša koka imitācija
	kājas			AD - 22 mm, ar augstuma regulāciju
				
Maksas papildaprīkojums				

	cokola augstums			cokola augstums - 50 mm (t.sk. skrūves līmeņošanai d= 30 mm, ar augstuma regulāciju 10 mm)	
				slēdzene komplektā ar 2 rezerves atslēgām	
				antresols ar pamataprīkojumā norādīto durvju veidu un skaitu, skapja platuma un dziļuma izmēriem atbilstošs, augstums 400 mm	
				skapja daļēja aizvietošana ar plauktiem (plauktu daļa P 20 mm (4 lietderīgi plaukti, vertikāli novietoti viens zem otra)	
				spogulis, PA 300x400 mm	
				plastmasas ventilācijas restes	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	
CI124K.1.2.4.2.	Drēbju skapji, viendurvju, FKSP				
CI124K.1.2.4.2.1	Drēbju skapis, viendurvju, pie sienas stiprināms, FKSP	Nowy Styl	Polija	CO L18_F/2	
	skapja gabarītmēri (AP±50 mm)			APDz - 1800x600x400 mm	
32	apraksts			ar drēbju uzkarināšanas stangu un plauktu cepuru un sīklietu novietošanai, komplektā regulējams stiprinājums skapja piestiprināšanai pie sienas	
	materiāls un krāsa			finierēta kokskaidu plātne - FKSP, gaiša koka imitācija	
	kājas			AD - 22 mm, ar augstuma regulāciju	
Maksas papildaprīkojums					
				cokola augstums - 50 mm (t.sk. skrūves līmeņošanai d= 30 mm, ar augstuma regulāciju 10 mm)	
				slēdzene komplektā ar 2 rezerves atslēgām	
				antresols ar pamataprīkojumā norādīto durvju veidu un skaitu, skapja platuma un dziļuma izmēriem atbilstošs, augstums 400 mm	
				skapja daļēja aizvietošana ar plauktiem (plauktu daļa P vismaz 20 mm (4 lietderīgi plaukti, vertikāli novietoti viens zem otra)	

				spogulis, PA 300x400 mm	
				plastmasas ventilācijas restes	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	
CI124K.1.2.5.	Zemie dokumentu skapji, FKSP				
CI124K.1.2.5.1	Zemais dokumentu skapis, FKSP	Nowy Styl	Polija	COL75_F	
	skapja gabarītmēri (AP±50 mm)			APDz - 750x800x400 mm	
33	apraksts			ar 2 vienāda augstuma vaļējiem plauktiem	
	materiāls un krāsa			finierēta kokskaidu plātne - FKSP, gaiša koka imitācija	
	kājas			AD - 22 mm, ar augstuma regulāciju	
Maksas papildaprīkojums					
				cokola augstums - 50 mm (t.sk. skrūves līmeņošanai d= 30 mm, ar augstuma regulāciju 10 mm)	
	Plauktu veidi			plaukti nosegti ar divviru durvīm	
				plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām	
				plaukti nosegti ar žalūzijtipa durvīm	
				plaukti nosegti ar bīdāmām durvīm	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	
CI124K.1.2.6.	Mobilie atvilktnu bloki, FKSP				
CI124K.1.2.6.1	Mobilais atvilktnu bloks, FKSP	Nowy Styl	Polija	CO AT_ L6_F	
	atvilktnu bloka izmēri (±50mm)			APDz - 600x400x450 mm	
34	apraksts			mobila atvilktnu bloks ar 3 vienāda augstuma atvilktnēm un riteņiem ar blokatoru	
	materiāls un krāsa			finierēta kokskaidu plātne - FKSP, gaiša koka imitācija	
Maksas papildaprīkojums					
	atvilktnu bloka varianti			ar 2 vienāda augstuma atvilktnēm un 1 failu atvilktni	

				moblais atvilktnu bloks ar 4 vienāda augstuma atvilktnēm	
	slēdzene komplektā ar 2 rezerves atslēgām (augšējai atvilktnēi)			slēdzene komplektā ar 2 rezerves atslēgām (augšējai atvilktnēi)	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	
CI124K.1.2.7.	Plaukti materiāliem, telpas sadalīšanai, FKSP				
CI124K.1.2.7.1	Plaukts materiāliem, telpas sadalīšanai, FKSP	Nowy Styl	Polija	CO PL_3L_10F	
35	apraksts			Plaukts, kāpņveida, 3 līmeņi	
	kopējie plaukta izmēri (±50 mm)			GPA - 1000x350x1000 mm	
	plauktu skaits			6 gb. (3-2-1)	
	mugursiena			ir	
	materiāls un krāsa			finierēta kokskaidu plātne - FKSP, gaiša koka imitācija	
	kājas			AD - 22 mm, ar augstuma regulāciju	
Maksas papildaprīkojums					
	pamataprīkojumā esošā plauktu skaita aizvietošana ar citu plauktu skaitu			20 gb. (4-4-4-4-4), Plaukts, kvadrātveida, 5 līmeņi, GPA 1500x350x1800 mm	
				14 gb. (4-4-3-2-1), Plaukts, kāpņveida, 5 līmeņi, GPA 1500x350x1500 mm	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	

CI113K.1.2.8.	Galdi, birojam, no FKSP				
CI124K.1.2.8.1	Galds, apaļš, no FKSP	Nowy Styl	Polija	EasySpace CO AG_12F	
36	galda virsmas izmēri (±50 mm)			D - 1200 mm	 
	galda apraksts			apaļš	
	atbilstības standartam*			EN 527-1:2011 EN 527-2+A1:2019	
	kājas			4, metāla, caurules diametrs vismaz 25 mm	
	galda augstums (±30 mm)			A - 750 mm	
	galda materiāls un krāsa			finierēta kokskaidu plātne - FKSP, gaiša koka imitācija	
Maksas papildaprīkojums					
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	



H3732
Brown Hickory



H3730
Natural Hickory



H1733
Malnau Birch



U963
Dark Grey



U773
Dusk Grey



W1000
Premium White