



## Biroju Mēbeļu katalogs CI 124 K-1 (LKSP, FKSP, saplākšņa)




v.2022.2


### Biroju mēbeļu sistēma EasySpace




## CI124K.1.3. Mēbeles no saplākšņa

|                         |                                                                                                                                    |           |        |                                                                                                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CI124K.1.3.1.           | Garie L veida galdi, no saplākšņa                                                                                                  |           |        |                                                                                                                                            |                                                                                       |
| CI124K.1.3.1.1          | Darbam ar datoru pielāgots L veida LIELAIS rakstāmgalds ar labo vai kreiso sēdvietas izvietojumu pēc pircēja izvēles, no saplākšņa |           |        |                                                                                                                                            |                                                                                       |
|                         |                                                                                                                                    | Nowy Styl | Polija | EasySpace CO L_18_S                                                                                                                        |                                                                                       |
| 37                      | galda izmēri                                                                                                                       |           |        | GPA – 1800 x 1600 x 750 mm                                                                                                                 |    |
|                         | galda virsmas apraksts                                                                                                             |           |        | ar kabelu izvades kanālu, kabelizvada nosegvāks diametrā - vismaz 60 mm                                                                    |                                                                                       |
|                         | atbilstības standartam*                                                                                                            |           |        | EN 527-1:2011<br>EN 527-2+A1:2019                                                                                                          |                                                                                       |
|                         | iebūvētais atvilktnu bloks (ar iespēju to nodalīt)                                                                                 |           |        | ir, 2 atvilktnes vienāda augstuma, un 1 vaļējs plaukts (2 atvilktnu augstuma)                                                              |                                                                                       |
|                         | atvilktnu bloka izmēri (±50mm)                                                                                                     |           |        | GDzA - 400x Dz atbilstoši galda dziļumam x750 mm, atvilktnes vienāda augstuma, katra - vismaz 120 mm                                       |                                                                                       |
|                         | kājas                                                                                                                              |           |        | augstuma regulēšanas iespējas - vismaz 10 mm, kāju diametrs - vismaz 40 mm                                                                 |                                                                                       |
|                         | galda materiāls un krāsa                                                                                                           |           |        | saplākšnis, beicēts ar toni - dižskābardis, ķirsis, valrieksts, balināts bērzs, tumši brūns (wenge), dabīgais ozols, sarkankoks, un lakots |                                                                                       |
|                         | savienojumi                                                                                                                        |           |        | savienojumos izmantota profilēta metāla plātne, metāla biezums - 1.5 mm                                                                    |                                                                                       |
| Maksas papildaprīkojums |                                                                                                                                    |           |        |                                                                                                                                            |                                                                                       |
|                         | pamataprīkojumā esošā galda izmēra aizvietošana ar garāku galdu                                                                    |           |        | G - 2000-2050 mm                                                                                                                           |                                                                                       |
|                         |                                                                                                                                    |           |        | G - 2200-2250 mm                                                                                                                           |                                                                                       |
|                         | galda nosegpanelis, atrašanās vietas izvēles varianti                                                                              |           |        | priekšpusē: G - vismaz 75% no kopējā galda malas garuma, A - 400 mm                                                                        |  |
|                         |                                                                                                                                    |           |        | sānā: G - vismaz no galda priekšējām kājām līdz atvilktnu bloka sānam: A - 400 mm                                                          |  |

|                                |                                                |           |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                |           |        | priekšpusē un sānā                                                                                                                                                                                  |    |
|                                | iebūvētā atvilktnu bloka izvēles varianti      |           |        | 4 atvilktnes                                                                                                                                                                                        |    |
|                                |                                                |           |        | 1 atvilktnē un aiz vienviru durvīm ar vienu augstumā regulējamu plauktu                                                                                                                             |                                                                                       |
|                                |                                                |           |        | 2 atvilktnes un failu atvilktnē                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|                                |                                                |           |        | ar 3 vienāda augstuma atvilktnēm (augšējā atvilktnē slēdzama)                                                                                                                                       |                                                                                       |
|                                |                                                |           |        | izvelkams tastatūras plaukts (650x400 mm)                                                                                                                                                           |    |
|                                | rozešu bloks                                   |           |        | rozešu bloks - iestrādāts galda virsmā, diametrs vismaz 115 mm, sastāv no 2 strāvas rozetēm (atrašanās vietu saskaņojot ar pircēju), rozešu bloka dekoratīvās apmales tonis - saskaņojot ar pircēju |    |
|                                | galda starpsienu izvēles varianti              |           |        | kā starpsiena un noseģpanelis - G pilnā galda <b>garākās</b> malas garumā, A 800 mm (1/2 no augstuma virs galda virsmas, 1/2 no augstuma - kā noseģpanelis zem galda virsmas)                       |    |
|                                |                                                |           |        | kā starpsiena - 400 mm virs galda virsmas, pilnā galda virsmas <b>garākās</b> malas garumā                                                                                                          |    |
| CI124K.1.3.2.                  | <b>Dokumentu skapji, lieli, no saplākšņa</b>   |           |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
| CI124K.1.3.2.1                 | <b>Dokumentu skapis, lielais, no saplākšņa</b> | Nowy Styl | Polija | EasySpace CO DS_18_S                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
| 38                             | skapja gabarītmēri                             |           |        | APDz - 1800x800x400 mm                                                                                                                                                                              |  |
|                                | apraksts                                       |           |        | 5 vaļēji plaukti, komplektā regulējams stiprinājums skapja piestiprināšanai pie sienas                                                                                                              |                                                                                       |
|                                | materiāls un krāsa                             |           |        | saplākšnis, beicēts ar toni - dižskābardis, ķirsis, valrieksts, balināts bērzs, tumši brūns (wenge), dabīgais ozols, sarkankoks, un lakots                                                          |                                                                                       |
|                                | kājas                                          |           |        | AD - 22 mm, ar augstuma regulāciju                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| <b>Maksas papildaprīkojums</b> |                                                |           |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|                                | cokola augstums                                |           |        | cokola augstums - 50 mm (t.sk. skrūves līmeņošanai d= 30 mm, ar augstuma regulāciju 10 mm)                                                                                                          |                                                                                       |
|                                | plauktu varianti                               |           |        | 2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm                                                                                                                                                       |                                                                                       |

|               |                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                       |  |  | 2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām                                                                                                                                                             |   |
|               |                                       |  |  | 2 apakšējie un 2 augšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|               |                                       |  |  | 2 apakšējie un 2 augšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām                                                                                                                                               |                                                                                       |
|               |                                       |  |  | 2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām un 2 augšējie plaukti nosegti ar stikla divviru durvīm (stikla tonējums, krāsa saskaņojama ar piegādātāju, pievienojot komentārus veicot pasūtījumu)        |                                                                                       |
|               |                                       |  |  | 2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām un 3 augšējie plaukti nosegti ar matēta stikla divviru durvīm (stikla tonējums, krāsa saskaņojama ar piegādātāju, pievienojot komentārus veicot pasūtījumu) |                                                                                       |
|               |                                       |  |  | 2 apakšējie plaukti nosegti ar bīdāmām durvīm                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|               |                                       |  |  | 2 apakšējie plaukti nosegti ar bīdāmām durvīm un 2 augšējie plaukti nosegti ar stikla divviru durvīm (stikla tonējums, krāsa saskaņojama ar piegādātāju, pievienojot komentārus veicot pasūtījumu)                                           |                                                                                       |
|               |                                       |  |  | 2 apakšējie plaukti nosegti ar žalūzijtipa durvīm                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|               |                                       |  |  | 2 apakšējie plaukti nosegti ar žalūzijtipa durvīm un 2 augšējie plaukti nosegti ar stikla divviru durvīm (stikla tonējums, krāsa saskaņojama ar piegādātāju, pievienojot komentārus veicot pasūtījumu)                                       |                                                                                       |
|               |                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
| C1124K.1.3.3. | Antresols                             |  |  | Antresols, vaļējs. Atbilstošs pamataprīkojumā norādītajiem skapja izmēriem (atbilstošs platums un dziļums, augstums 400 mm)                                                                                                                  |  |
|               |                                       |  |  | Antresols ar divviru durvīm. Atbilstošs pamataprīkojumā norādītajiem skapja izmēriem (atbilstošs platums un dziļums, augstums 400 mm)                                                                                                        |                                                                                       |
|               |                                       |  |  | Antresols ar bīdāmām durvīm. Atbilstošs pamataprīkojumā norādītajiem skapja izmēriem (atbilstošs platums un dziļums, augstums 400 mm)                                                                                                        |                                                                                       |
|               |                                       |  |  | Antresols ar žalūzijtipa durvīm. Atbilstošs pamataprīkojumā norādītajiem skapja izmēriem (atbilstošs platums un dziļums, augstums 400 mm)                                                                                                    |                                                                                       |
| C1124K.1.3.3. | Mobilie atvilktnu bloki, no saplākšņa |  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |

|                         |                                                                      |                 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CI124K.1.3.3.1          | Mobilais atvilktnu bloks, no saplākšņa                               | Nowy Styl       | Polija | EasySpace CO MAB_6_S                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|                         | atvilktnu bloka izmēri (±50mm)                                       |                 |        | APDz - 600x400x 450 mm                                                                                                                                          |               |
| 39                      | apraksts                                                             |                 |        | mobila atvilktnu bloks ar 3 vienāda augstuma atvilktnēm un riteņiem ar blokatoru                                                                                |                                                                                                  |
|                         | materiāls un krāsa                                                   |                 |        | saplākšnis, beicēts ar toni - dižskābardis, ķirsis, valrieksts, balināts bērzs, tumši brūns (wenge), dabīgais ozols, sarkankoks, un lakots                      |                                                                                                  |
| Maksas papildaprīkojums |                                                                      |                 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
|                         | atvilktnu bloka varianti                                             |                 |        | ar 2 vienāda augstuma atvilktnēm un 1 failu atvilktni                                                                                                           |               |
|                         |                                                                      |                 |        | mobila atvilktnu bloks ar 4 vienāda augstuma atvilktnēm                                                                                                         |                                                                                                  |
|                         |                                                                      | slēdzene        |        |                                                                                                                                                                 | slēdzene komplektā ar 2 rezerves atslēgām (augšējai atvilktni)                                   |
| CI124K.1.3.4.           | Stūra plaukti, ar iespēju izvēlēties plaukta augstumu, no saplākšņa  |                 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
| CI124K.1.3.4.1          | Stūra plaukts, mazais/videjais/augstais, no saplākšņa                | Nowy Styl       | Polija | EasySpace CO SP_8_S                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| 40                      | plaukta gabarītmēri (AP±50 mm)                                       |                 |        | APDz - 800 (vai galda augstumā) x 400 x 430 mm                                                                                                                  |               |
|                         | apraksts                                                             |                 |        | 2 vaļēji plaukti, plaukta forma - 1/4 daļa apla                                                                                                                 |                                                                                                  |
|                         | materiāls un krāsa                                                   |                 |        | saplākšnis, beicēts ar toni - dižskābardis, ķirsis, valrieksts, balināts bērzs, tumši brūns (wenge), dabīgais ozols, sarkankoks, un lakots                      |                                                                                                  |
|                         | kājas                                                                |                 |        | AD - 22 mm, ar augstuma regulāciju                                                                                                                              |                                                                                                  |
|                         | Maksas papildaprīkojums                                              |                 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
|                         | pamataprīkojumā esošās plaukta aizvietošana ar cita augstuma plauktu |                 |        | 3 vaļēji plaukti, 3 mapju augstumā, plaukta forma - 1/4 daļa apla                                                                                               |             |
|                         |                                                                      |                 |        | 4 vaļēji plaukti, 4 mapju augstumā, plaukta forma - 1/4 daļa apla                                                                                               |                                                                                                  |
|                         |                                                                      |                 |        | 5 vaļēji plaukti, 5 mapju augstumā, APDz - 1800x400x400 mm, plaukta forma - 1/4 daļa apla, komplektā regulējams stiprinājums skapja piestiprināšanai pie sienas |                                                                                                  |
|                         |                                                                      | cokola augstums |        |                                                                                                                                                                 | cokola augstums - 50 mm (t.sk. skrūves līmeņošanai d=vismaz 30 mm, ar augstuma regulāciju 10 mm) |

|                |                                         |           |        |                                                                                         |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CI124K.1.3.5.  | Galdi, no saplākšņa, birojam            |           |        |                                                                                         |                                                                                     |
| CI124K.1.3.5.1 | Taisnstūra galds, no saplākšņa, 1.veids | Nowy Styl | Polija | EasySpace CO TG_145_S                                                                   |                                                                                     |
| 41             | galda virsmas izmēri                    |           |        | GP - 1500 mm x 750 mm                                                                   |  |
|                | galda apraksts                          |           |        | galda virsmas biezums - 20 mm, taisnstūra formas galds                                  |                                                                                     |
|                | atbilstības standartam*                 |           |        | EN 527-1:2011<br>EN 527-2+A1:2019                                                       |                                                                                     |
|                | kājas                                   |           |        | 4, no liekti līmēta saplākšņa vai masīvkoka                                             |                                                                                     |
|                | galda augstums (±30 mm)                 |           |        | A - 750 mm                                                                              |                                                                                     |
|                | galda materiāls un krāsa                |           |        | saplākšnis (ozols vai bērzs) ar tonēšanu un beicēšanu, krāsu toni saskaņojot ar pircēju |                                                                                     |
| CI124K.1.3.5.2 | Taisnstūra galds, no saplākšņa, 2.veids | Nowy Styl | Polija | EasySpace CO TG_75_S                                                                    |                                                                                     |
|                | galda virsmas izmēri                    |           |        | GP - 750 x 750 mm                                                                       |  |
| 42             | galda apraksts                          |           |        | galda virsmas biezums - 20 mm, taisnstūra formas galds                                  |                                                                                     |
|                | atbilstības standartam*                 |           |        | EN 527-1:2011<br>EN 527-2+A1:2019                                                       |                                                                                     |
|                | kājas                                   |           |        | 4, no liekti līmēta saplākšņa vai masīvkoka                                             |                                                                                     |
|                | galda augstums (±30 mm)                 |           |        | A - 750 mm                                                                              |                                                                                     |
|                | galda materiāls un krāsa                |           |        | saplākšnis (ozols vai bērzs) ar tonēšanu un beicēšanu, krāsu toni saskaņojot ar pircēju |                                                                                     |



**VN White Ash**



**VO Black Oak**  
2.07Y Black<sup>1</sup>



**VT Natural Beech**  
1.007 (0C) Beech<sup>1</sup>



**BM Caramel Bamboo**  
1.040 Alder<sup>1</sup>



**DM Natural Oak**  
2.D07 (0A) Oak<sup>1</sup>



**VS Natural  
American Walnut**  
1.031 Walnut<sup>1</sup>



**VM Brown Oak**  
1.033 Wenge<sup>1</sup>



**VP Brown  
American Walnut**  
1.033 Wenge<sup>1</sup>