

Skapji. Biroju mēbeļu sistēma EasySpace



CI124K.1.1.4. Dokumentu skapji un stūra plaukti LKSP


CI124K.1.1.4.1. Dokumentu skapji

CI124K.1.1.4.1.1 Dokumentu skapis, šaurais, stiprināms pie sienas


CI124K.1.1.4.1.1	Dokumentu skapis, šaurais, stiprināms pie sienas	CityOffice	Latvija	CO SN085/2	
8	skapja gabarītmēri (AP±50 mm)			APDz - 1800x400x400 mm	
	apraksts			5 vaļēji plaukti, komplektā regulējams stiprinājums skapja piestiprināšanai pie sienas	
	materiāls un krāsa			laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - 16 mm). Krāsa - gaiša koka imitācija	
	kājas			AD - 22 mm, ar augstuma regulāciju	
	Maksas papildaprīkojums				
plauktu varianti			3 vaļēji plaukti, 2 apakšējie plaukti nosegti ar slēdzamām vienviru durvīm, komplektā ar 2 rezerves atslēgām		
			3 vaļēji plaukti, 2 apakšējie plaukti nosegti ar vienviru durvīm, Bez sledzenēm		
			visi plaukti nosegti ar vienviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām		
cokola augstums			cokola augstums - 20 mm (t.sk. skrūves līmeņošanai d= 20 mm, ar augstuma regulāciju 10 mm)		
pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija		
			balts		
			pelēks		
			tumši pelēks (antracīts)		

CI124K.1.1.4.2.1 Dokumentu skapis, lielais

CI124K.1.1.4.2.	Dokumentu skapji, lielle				
CI124K.1.1.4.2.1	Dokumentu skapis, lielais	CityOffice	Latvija	CO SN085	
9	skapja gabarītmēri			APDz - 1800 x 800 x 400 mm	 
	apraksts			5 vaļēji plaukti, komplektā regulējams stiprinājums skapja piestiprināšanai pie sienas	
	materiāls un krāsa			laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - 16 mm). Krāsa - gaiša koka imitācija	
	kājas			AD - 22 mm, ar augstuma regulāciju	
	Maksas papildaprīkojums				
plauktu varianti			101	2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm	
			102	2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām	
			103	2 apakšējie un 2 augšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm	
			104	2 apakšējie un 2 augšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām	
			105	2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām un 2 augšējie plaukti nosegti ar stikla divviru durvīm (stikla tonējums, krāsa saskaņojama ar piegādātāju, pievienojot komentārus veicot pasūtījumu)	
			106	2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām un 3 augšējie plaukti nosegti ar matēta stikla divviru durvīm (stikla tonējums, krāsa saskaņojama ar piegādātāju, pievienojot komentārus veicot pasūtījumu)	
			107	2 apakšējie plaukti nosegti ar bīdāmām durvīm	
			108	2 apakšējie plaukti nosegti ar bīdāmām durvīm un 2 augšējie plaukti nosegti ar stikla divviru durvīm (stikla tonējums, krāsa saskaņojama ar piegādātāju, pievienojot komentārus veicot pasūtījumu)	
			109	2 apakšējie plaukti nosegti ar žalūzijtipa durvīm	
			110	2 apakšējie plaukti nosegti ar žalūzijtipa durvīm un 2 augšējie plaukti nosegti ar stikla divviru durvīm (stikla tonējums, krāsa saskaņojama ar piegādātāju, pievienojot komentārus veicot pasūtījumu)	
			111	visi plaukti nosegti ar divviru durvīm	
			112	visi plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām	
			113	visi plaukti nosegti ar bīdāmām durvīm	
			114	visi plaukti nosegti ar žalūzijtipa durvīm	


		115	2 augšējie plaukti nosegti ar matēta stikla divviru durvīm (stikla tonējums, krāsa saskaņojama ar piegādātāju, pievienojot komentārus veicot pasūtījumu)	
		116	3 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm	
		117	3 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām	
		118	2 augšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, 3 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm	
		119	2 augšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām, 3 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām	
		120	2 augšējie plaukti nosegti ar stikla divviru durvīm (stikla tonējums, krāsa saskaņojama ar piegādātāju, pievienojot komentārus veicot pasūtījumu), slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām, 3 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm.	
		121	3 augšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, 2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm	
		122	3 augšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām, 2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām	
Antresols		21	Antresols, vaļējs. Atbilstošs pamataprīkojumā norādītajiem skapja izmēriem (atbilstošs platums un dziļums, augstums 400 mm)	
		22	Antresols ar divviru durvīm. Atbilstošs pamataprīkojumā norādītajiem skapja izmēriem (atbilstošs platums un dziļums, augstums 400 mm)	
		23	Antresols ar bīdāmām durvīm. Atbilstošs pamataprīkojumā norādītajiem skapja izmēriem (atbilstošs platums un dziļums, augstums 400 mm)	
		24	Antresols ar žalūzijtipa durvīm. Atbilstošs pamataprīkojumā norādītajiem skapja izmēriem (atbilstošs platums un dziļums, augstums 400 mm)	
cokola augstums			cokola augstums - 50 mm (t.sk. skrūves līmeņošanai d= 30 mm, ar augstuma regulāciju 10 mm)	
pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
			balts	
			pelēks	
			tumši pelēks (antracīts)	

CI124K.1.1.4.3.1 Dokumentu skapis, vidējais, divu dažādu augstumu

CI124K.1.1.4.3.	Dokumentu skapji, vidējie, divu dažādu augstumu				
CI124K.1.1.4.3.1	Dokumentu skapis, vidējais, divu dažādu augstumu	CityOffice	Latvija	CO SN 083	
10	skapja gabarītizmēri (AP±50 mm)			APDz - 1100 x 800 x 400	
	apraksts			3 vaļēji plaukti, 3 mapju augstumā	
	materiāls un krāsa			laminēta kokskaudu (LKSP) plātne (biezums - 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - 16 mm). Krāsa - gaiša koka imitācija	
	kājas			AD - 22 mm, ar augstuma regulāciju	
	Maksas papildaprīkojums				
	plauktu varianti skapim 3 mapju rindām			2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm	
				2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām	
				2 apakšējie plaukti nosegti ar bīdāmām durvīm	
				2 apakšējie plaukti nosegti ar žalūzijtipa durvīm	
				visi plaukti nosegti ar divviru durvīm	
			visi plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām		
			visi plaukti nosegti ar bīdāmām durvīm		
			visi plaukti nosegti ar žalūzijtipa durvīm		
			papildaprīkojumā esošā skapja aizvietošana ar skapi 4 mapju rindām, 4 vaļēji plaukti		
plauktu varianti skapim 4 mapju rindām, A - 1450-1600 mm			2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm		
			2 apakšējie plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām		
			2 apakšējie plaukti nosegti ar bīdāmām durvīm		
			2 apakšējie plaukti nosegti ar žalūzijtipa durvīm		
			visi plaukti nosegti ar divviru durvīm		
			visi plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām		
			visi plaukti nosegti ar bīdāmām durvīm		


			visi plaukti nosegti ar žalūzijas tipa durvīm	
			2 augšējie plaukti nosegti ar matēta stikla divviru durvīm (stikla tonējums, krāsa saskaņojama ar piegādātāju, pievienojot komentārus veicot pasūtījumu)	
	cokola augstums - vismaz 50 mm (t.sk. skrūves līmeņošanai d=vismaz 30 mm, ar augstuma regulāciju vismaz 10 mm)		cokola augstums - 50 mm (t.sk. skrūves līmeņošanai d= 30 mm, ar augstuma regulāciju 10 mm)	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti		tumša koka imitācija	
			balts	
			pelēks	
			tumši pelēks (antracīts)	

CI124K.1.1.4.4.1 Stūra plaukts, mazais/vidējais/augstais

CI124K.1.1.4.4.	Stūra plaukti, ar iespēju izvēlēties plaukta augstumu				
CI124K.1.1.4.4.1	Stūra plaukts, mazais/vidējais/augstais	CityOffice	Latvija	CO SN 08S	
11	plaukta gabarītmēri (AP±50 mm)			APDz - 800 (vai galda augstumā) x 400 x 430 mm	
	apraksts			2 vaļēji plaukti, plaukta forma - 1/4 daļa apla	
	materiāls un krāsa			laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - 16 mm). Krāsa - gaiša koka imitācija	
	kājas			AD - 22 mm, ar augstuma regulāciju	
	Maksas papildaprīkojums				
				3 vaļēji plaukti, 3 mapju augstumā, plaukta forma - 1/4 daļa apla	
				4 vaļēji plaukti, 4 mapju augstumā, plaukta forma - 1/4 daļa apla	
				5 vaļēji plaukti, 5 mapju augstumā, APDz - 1800x400x400 mm, plaukta forma - 1/4 daļa apla, komplektā regulējams stiprinājums skapja piestiprināšanai pie sienas	
				cokola augstums - 50 mm (t.sk. skrūves līmeņošanai d= 30 mm, ar augstuma regulāciju 10 mm)	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	

CI124K.1.1.5. Drēbju skapji


CI124K.1.1.5.1.1 Drēbju skapis birojam, divdurvju, stiprināms pie sienas, ar iespēju izvēlēties plauktu sīklietām papildaprīkojumā

CI124K.1.1.5.	Drēbju skapji				
CI124K.1.1.5.1.	Drēbju skapji, divdurvju				
CI124K.1.1.5.1.1	Drēbju skapis birojam, divdurvju, stiprināms pie sienas, ar iespēju izvēlēties plauktu sīklietām papildaprīkojumā	CityOffice	Latvija	CO SL 085 S	
12	skapja gabarītizmēri			APDz – 1800 x 800 x 400 mm	
	apraksts			ar drēbju uzkarināšanas stangu un plauktu cepuru novietošanai, komplektā regulējams stiprinājums skapja piestiprināšanai pie sienas	
	materiāls un krāsa			laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - 16 mm). Krāsa - gaiša koka imitācija	
	kājas			AD - 22 mm, ar augstuma regulāciju	
	Maksas papildaprīkojums				
				cokola augstums - vismaz 50 mm (t.sk. skrūves līmeņošanai d= 30 mm, ar augstuma regulāciju 10 mm)	
				slēdzene komplektā ar 2 rezerves atslēgām	
				antresols ar pamataprīkojumā norādīto durvju veidu un skaitu, skapja platuma un dziļuma izmēriem atbilstošs, augstums 400 mm	
				skapja daļēja aizvietošana ar plauktiem (plauktu daļa P 300 mm (vismaz 4 lietderīgi plaukti, vertikāli novietoti viens zem otra))	
	spogulis, PA vismaz 300x400 mm			spogulis, PA 300x400 mm	
	plastmasas ventilācijas restes			plastmasas ventilācijas restes	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	


CI124K.1.1.5.1.2 Drēbju skapis birojam, dziļais, divdurvju

CI124K.1.1.5.1.2	Drēbju skapis birojam, dziļais, divdurvju	CityOffice	Latvija	CO SL 085 S	
13	skapja gabarītmēri			APDz - 1800 x 800 x 600 mm	
	apraksts			ar drēbju uzkarināšanas stangu (ar paralēlu novietojumu skapja mugursienai) un plauktu cepuru un sīklietu novietošanai	
	materiāls un krāsa			laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - 16 mm). Krāsa - gaiša koka imitācija	
	kājas			AD - 22 mm, ar augstuma regulāciju	
	Maksas papildaprīkojums				
				cokola augstums - 50 mm (t.sk. skrūves līmeņošanai d= 30 mm, ar augstuma regulāciju 10 mm)	
				slēdzene komplektā ar 2 rezerves atslēgām	
				antresols ar pamataprīkojumā norādīto durvju veidu un skaitu, skapja platuma un dziļuma izmēriem atbilstošs, augstums 400 mm	
				skapja daļēja aizvietošana ar plauktiem (plauktu daļa P 300 mm (4 lietderīgi plaukti, vertikāli novietoti viens zem otra))	
				spogulis, PA 300x400 mm	
				plastmasas ventilācijas restes	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	



CI124K.1.1.5.2.1 Drēbju skapis birojam, viendurvju, stiprināms pie sienas

CI124K.1.1.5.2.	Drēbju skapi birojam, viendurvju				
CI124K.1.1.5.2.1	Drēbju skapis birojam, viendurvju, stiprināms pie sienas	CityOffice	Latvija	CO SL 085	
14	skapja gabarītmēri (AP±50 mm)			APDz – 1800 x 600 x 400 mm	 
	apraksts			ar drēbju uzkarināšanas stangu un plauktu cepuru un sīklietu novietošanai, komplektā regulējams stiprinājums skapja piestiprināšanai pie sienas	
	materiāls un krāsa			laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - 18 mm) vai augstspiediena lamināts (HPL) kompaktais panelis (biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - 16 mm). Krāsa - gaiša koka imitācija	
	kājas			AD - 22 mm, ar augstuma regulāciju	
	Maksas papildaprīkojums				
				cokola augstums - vismaz 50 mm (t.sk. skrūves līmeņošanai d=vismaz 30 mm, ar augstuma regulāciju 10 mm)	
				slēdzene komplektā ar 2 rezerves atslēgām	
				antresols ar pamataprīkojumā norādīto durvju veidu un skaitu, skapja platuma un dziļuma izmēriem atbilstošs, augstums 400 mm	
				spogulis, PA 300x400 mm	
				plastmasas ventilācijas restes	
				skapja vienā pusē iestrādāti 4 plauktiņi sīklietām (P vismaz 200 mm)	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
			balts		
			pelēks		
			tumši pelēks (antracīts)		

CI124K.1.1.5.2.2 Drēbju skapis birojam, dziļais, viendurvju

CI124K.1.1.5.2.2	Drēbju skapis birojam, dziļais, viendurvju	CityOffice	Latvija	CO SU 065	
15	skapja gabarītmēri (AP±50 mm)			APDz – 1800 x 600 x 600 mm	 
	apraksts			ar drēbju uzkarināšanas stangu (ar paralēlu novietojumu skapja mugursienai) un plauktu cepuru un sīklietu novietošanai	
	materiāls un krāsa			laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - 16 mm). Krāsa - gaiša koka imitācija	
	kājas			AD - vismaz 22 mm, ar augstuma regulāciju	
	Maksas papildaprīkojums				
				cokola augstums - 50 mm (t.sk. skrūves līmeņošanai d= 30 mm, ar augstuma regulāciju 10 mm)	
				slēdzene komplektā ar 2 rezerves atslēgām	
				antresols ar pamataprīkojumā norādīto durvju veidu un skaitu, skapja platuma un dziļuma izmēriem atbilstošs, augstums 400 mm	
				spogulis, PA 300x400 mm	
				plastmasas ventilācijas restes	
			skapja vienā pusē iestrādāti 4 plauktiņi sīklietām (P 200 mm)		
pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija		
			balts		
			pelēks		
			tumši pelēks (antracīts)		

CI124K.1.1.5.3.1 Lielais drēbju skapis, divdurvju, ar iespēju papildaprīkojumā izvēlēties plauktu platumu

CI124K.1.1.5.3.	Lielie drēbju skapji				
CI124K.1.1.5.3.1	Lielais drēbju skapis, divdurvju, ar iespēju papildaprīkojumā izvēlēties plauktu platumu	CityOffice	Latvija	CO SU066	
16	skapja gabarītmēri (AP±50 mm)			APDz – 1800 x 1200 x 600 mm	 
	apraksts (pielietojamība)			drēbju novietošanai	
	durvju veids			divviru	
	plauktu skaits ar maināmu augstumu			vismaz 6 lietderīgi plaukti (novietoti viens zem otra), P - vismaz 350 mm, sīkietām	
	pakaramo stangu skaits			1	
	apavu plauktu skaits			2	
	materiāls un krāsa			laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - 16 mm). Krāsa - gaiša koka imitācija	
	kājas			AD - 22 mm, ar augstuma regulāciju	
Maksas papildaprīkojums					
				cokola augstums - 50 mm (t.sk. skrūves līmeņošanai d= 30 mm, ar augstuma regulāciju 10 mm)	
				antresols - skapja platuma un dziļuma izmēriem atbilstošs, augstums vismaz 400 mm, ar pamataprīkojumā norādīto durvju veidu un skaitu un ar starpsienu	
				skapja daļēja (puse no skapja platuma) aizvietošana ar plauktiem (plauktu daļa P 500 mm (6 lietderīgi plaukti, vertikāli novietoti viens zem otra)	
				spogulis, PA 1200x400 mm	
				plastmasas ventilācijas restes	
pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti				tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	

CI124K.1.1.6. Zemie dokumentu skapji

CI124K.1.1.6.	Zemie dokumentu skapji				
CI124K.1.1.6.1	Zemais dokumentu skapis	CityOffice	Latvija	CO SN082	
17	skapja gabarītizmēri (AP±50 mm)			APDz - 750x800x400 mm	
	apraksts			ar 2 vienāda augstuma vaļējiem plauktiem	
	materiāls un krāsa			laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - 16 mm). Krāsa - gaiša koka imitācija	
	kājas			AD - 22 mm, ar augstuma regulāciju	
Maksas papildaprīkojums					
	pamataprīkojumā esošā skapja veida aizvietošana ar cita veida skapi, zemo dokumentu skapju varianti			plaukti nosegti ar divviru durvīm	
				plaukti nosegti ar divviru durvīm, slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām	
				plaukti nosegti ar žalūzijtipa durvīm	
				plaukti nosegti ar bīdāmām durvīm	
	cokola augstums			cokola augstums - 50 mm (t.sk. skrūves līmeņošanai d= 30 mm, ar augstuma regulāciju 10 mm)	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	

CI124K.1.1.7 Mobilie atvilktnu bloki

CI124K.1.1.7.1 Mobilais atvilktnu bloks

CI124K.1.1.7.	Mobilie atvilktnu bloki				
CI124K.1.1.7.1	Mobilais atvilktnu bloks	CityOffice	Latvija	CO CM306	
18	atvilktnu bloka izmēri (±50mm)			APDz - 600x400 - 450x450-600 mm	
	apraksts			mobilais atvilktnu bloks ar 3 vienāda augstuma atvilktnēm un riteņiem ar blokatoru	
	materiāls un krāsa			laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - 18 mm) vai augstspiediena lamināts (HPL) kompaktais panelis (biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - 16 mm). Krāsa - gaiša koka imitācija	
Maksas papildaprīkojums					
	atvilktnu bloka varianti			ar 2 vienāda augstuma atvilktnēm un 1 failu atvilktni	
				mobilais atvilktnu bloks ar 4 vienāda augstuma atvilktnēm	
	slēdzene komplektā ar 2 rezerves atslēgām (augšējai atvilktni)			slēdzene komplektā ar 2 rezerves atslēgām (augšējai atvilktni)	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	

CI124K.1.1.7.2 Mobils dokumentu skapis ar vienu vertikālu starpsienu

CI124K.1.1.7.2	Mobils dokumentu skapis ar vienu vertikālu starpsienu	CityOffice	Latvija	CO L17 CM306	
	skapja gabarītmēri			APDz - 915 x 1055 x 425 mm	
	apraksts			2x3 vaļēji plaukti Katrā sānā 2 gab. magnēti (diam.40 mm) vairāku skapīšu savienošanai un fiksēšanai rindā Uz mēbeles virsmas, katrā šaurākajā galā pulverkrāsots tērauda skavas tipa rokturis ērtai mēbeles pārvietošanai	
	korpusa materiāls			laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - 16 mm), ar 2 mm biezu līmētu plastikāta maliņu	
	mugursienas materiāls			perforēta metāla plātne, pulverkrāsota	
	balsta rāmis			mēbeles korpuss balstīts uz metāla rāmja no trim 5 mm biezām metāla sliedēm ar divām papildus stiprības ribām no kvadrātveida profila caurules.	
	ritentiņi			diam. 100 mm, 4 gab., no kuriem 2 gab. ar bremzi	
	krāsa			gaiša koka imitācija	
Maksas papildaprīkojums					
	skapja gabarītmēri			APDz - 1156 x 1055 x 425 mm	
	skapja gabarītmēri			APDz - 1344 x 1055 x 425 mm	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	


CI124K.1.1.7.3 Mobils dokumentu skapis ar vienu vertikālu starpsienu un izliektu korpusu

CI124K.1.1.7.3	Mobils dokumentu skapis ar vienu vertikālu starpsienu un izliektu korpusu	CityOffice	Latvija	CO L17 CM306	
	skapja gabarītmēri			APDz - 915 x 1526 x 425 mm	
	apraksts			Skapja korpuss izliekts 60° 2x3 vaļēji plaukti Katrā sānā 2 gab. magnēti (diam.40 mm) vairāku skapīšu savienošanai un fiksēšanai rindā Uz mēbeles virsmas, katrā šaurākajā galā pulverkrāsots tērauda skavas tipa rokturis ērtai mēbeles pārvietošanai	
	korpusa materiāls			laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - 16 mm), ar 2 mm biezu līmētu plastikāta maliņu	
	mugursienas materiāls			perforēta metāla plātne, pulverkrāsota	
	balsta rāmis			mēbeles korpuss balstīts uz metāla rāmja no trim 5 mm biezām metāla sliedēm ar divām papildus stiprības ribām no kvadrātveida profila caurules.	
	ritentiņi			diam. 100 mm, 5 gab., no kuriem 2 gab. ar bremzi	
	krāsa			gaiša koka imitācija	
Maksas papildaprīkojums					
	skapja gabarītmēri			APDz - 1156 x 1526 x 425 mm	
	skapja gabarītmēri			APDz - 1344 x 1526 x 425 mm	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	

CI124K.1.1.7.4 Mobils dokumentu skapis ar divām vertikālām starpsienām

CI124K.1.1.7.4	Mobils dokumentu skapis ar divām vertikālām starpsienām	CityOffice	Latvija	CO L17 CM306	
	skapja gabarītmēri			APDz - 1156 x 1055 x 425 mm	
	apraksts			3x3 vaļēji plaukti Katrā sānā 2 gab. magnēti (diam.40 mm) vairāku skapīšu savienošanai un fiksēšanai rindā Uz mēbeles virsmas, katrā šaurākajā galā pulverkrāsots tērauda skavas tipa rokturis ērtai mēbeles pārvietošanai	
	korpusa materiāls			laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - 16 mm), ar 2 mm biezu līmētu plastikāta maliņu	
	mugursienas materiāls			perforēta metāla plātne, pulverkrāsota	
	balsta rāmis			mēbeles korpuss balstīts uz metāla rāmja no trim 5 mm biezām metāla sliedēm ar divām papildus stiprības ribām no kvadrātveida profila caurules.	
	ritentiņi			diam. 100 mm, 4 gab., no kuriem 2 gab. ar bremzi	
	krāsa			gaiša koka imitācija	
	Maksas papildaprīkojums				
				Vienas veramas, slēdzamas durtiņas skapja centrālajā daļā. Durvju atvēršanas leņķis 90°	
				Divas veramas, slēdzamas durtiņas skapja malējās daļās. Durvju atvēršanas leņķis 270°	
				Trīs veramas, slēdzamas durtiņas. Durvju atvēršanas leņķis 270°	
				3 vertikālo plauktu aizvietošana ar 10 gab. izvelkamām plastmasas kastēm. Kastes izmērs APDz - 75 x 312 x 427 mm	
				3 vertikālo plauktu aizvietošana ar 5 gab. izvelkamām plastmasas kastēm. Kastes izmērs APDz - 150 x 312 x 427 mm	
				6 vertikālo plauktu aizvietošana ar 20 gab. izvelkamām plastmasas kastēm. Kastes izmērs APDz - 75 x 312 x 427 mm	
				6 vertikālo plauktu aizvietošana ar 10 gab. izvelkamām plastmasas kastēm. Kastes izmērs APDz - 150 x 312 x 427 mm	
				9 vertikālo plauktu aizvietošana ar 30 gab. izvelkamām plastmasas kastēm. Kastes izmērs APDz - 75 x 312 x 427 mm	
				9 vertikālo plauktu aizvietošana ar 15 gab. izvelkamām plastmasas kastēm. Kastes izmērs APDz - 150 x 312 x 427 mm	

CI124K.1.1.8.1 Plaukts materiāliem, telpas sadalīšanai

CI124K.1.1.8.	Plaukti materiāliem, telpas sadalīšanai				
CI124K.1.1.8.1	Plaukts materiāliem, telpas sadalīšanai	CityOffice	Latvija	CO OPC	
22	apraksts			Plaukts, kāpņveida, 4 līmeņi	
	kopējie plaukta izmēri (±50 mm)			GPA - 1500x350x1500 mm	
	plauktu skaits			10 gb. (4-3-2-1)	
	mugursiena			ir (18mm biezs LKSP)	
	materiāls un krāsa			laminēta kokskaudu (LKSP) plātne (biezums - laminēta kokskaudu (LKSP) plātne (biezums - 18 mm) vai augstspiediena lamināts (HPL) kompaktais panelis (biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - 16 mm), ar 2 mm biezu līmētu plastikāta maliņu	
	kājas			AD - 22 mm, ar augstuma regulāciju	
Maksas papildaprīkojums					
	pamataprīkojumā esošā plauktu skaita aizvietošana ar citu plauktu skaitu			16 gb. (4-4-4-4), plaukts, kvadrātveida, 4 līmeņi, GPA 1500x350x1500 mm	
				12 gb. (3-3-3-3), plaukts, kvadrātveida, 4 līmeņi, GPA 1000x350x1500 mm	
				14 gb. (4-4-3-2-1), plaukts, kāpņveida, 5 līmeņi, GPA 1500x350x1500 mm	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			kļava, bērzs, ozols, rieksis	
				Balts	
				Pelēks	
				balts, pelēks vai tumši pelēks (antracīts), saskaņojot ar pircēju	