



EN: Barstool with upholstered shell and steel rod sled frame Ø 11 mm

IT: Sgabello con scocca imbottita e struttura a slitta in tondino d'acciaio Ø 11 mm


DE: Barhocker mit gepolsterter Sitzschale und Schlittenstruktur aus 11 mm starkem Stahlrohr

FR: Tabouret avec coque rembourrée et structure luge en tige d'acier Ø 11 mm


ES: Taburete con carcasa tapizada y base de patín en varilla de acero Ø 11 mm

mm - in

• 912



• 916



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, rod Ø11 mm

IT: Acciaio, tondino Ø11 mm

DE: Stahl, rundes Rohrgestell Ø11 mm

FR: Acier, fil Ø11 mm

ES: Acero, varilla Ø11 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI100



NERO

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



CR

DESIGN

Claudio Dondoli - Marco Pucci

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Inner shell in polycarbonate, upholstering in flexible polyurethane foam (density 63 kg/m³), fire-retardant (classe 1 IM) covered with fabric

IT: Scocca interna in policarbonato, imbottitura stampata in poliuretano flessibile (densità 70 kg/m³) ignifugo (classe 1 IM), rivestita in tessuto

DE: Innere Sitzschale aus Polycarbonat, gedruckt aus flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 70 kg/m³), feuerhemmend (Klasse 1 IM), bezogen mit Stoff

FR: Coque intérieure en Polycarbonate, moulé en mousse polyuréthane flexible (densité 70 kg / m³), ignifuge (classe 1 IM), revêtu de tissu

ES: Carcasa interior de policarbonato tapizado en espuma de poliuretano flexible (densidad 63 kg/m³), ignifugo (clase 1 IM), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - E - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polypropylene, with anti-rotation pin, black or white

IT: In polipropilene, con perno antirotazionale, bianco o nero

DE: Aus Polypropylen, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß

FR: En polypropylène, avec pivot antirotation, blanc ou noir

ES: De polipropileno, con perno antirrotacional, blanco o negro

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	4,7	60,9	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	0,01	0,2	YES	0	100
Polycarbonate Policarbonato	2	25,9	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	0,8	10,4	NO	0	0
Fabric Tessuto	0,21	2,7	NO	0	0
TOTAL TOTALE	7,7 Kg	--	--	20,2 %	87 %

EN: Percentages referred to 916

IT: Percentuali riferite al 916



• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



DESIGN
Marco Pocci and Claudio Dondoli



Gliss barstool with upholstered shell and central pedestal base with gas lift device

Sgabello Gliss con scocca imbottita a base centrale girevole con alzata a gas / Gliss Hocker mit gepolsterter Schale und zentralem Drehfuß mit Gasfeder / Tabouret Gliss avec coque rembourrée à base centrale pivotante et mécanisme à gaz / Taburete Gliss con carcasa tapizada con base central giratoria y elevación de gas

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

Inner shell in polycarbonate, upholstery made of flexible expanding polyurethane (density 70kg/m³, class 1 IM)

Scocca interna in polycarbonato, imbottitura stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 70 kg/m³, classe 1 IM) / Innere Sitzschale aus Polycarbonat, Polsterung aus flexiblem und schwer-entflammbarem Polyurethan (70 kg/m³ dicht, Klasse 1 IM) / Coque intérieure en Polycarbonato, rembourrage moulé en polyuréthane souple non-feu (densité 70 kg/m³, classe 1 IM) / Carcasa interior de polycarbonato tapizada en poliuretano flexible ignifugo (densidad 70 kg/m³, clase 1 IM)

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - E - G - H20+H35 - H80+H90

• SHELL SUPPORT - SUPPORTO SCOCCA - STÜTZE SCHALE - SUPPORT COQUE - SOPORTE CARROCEÍA

Die-cast aluminium, polished

Pressofusione di alluminio, brillantata / Aluminium-Druckguss, Geschliffen / Aluminium moulé sous-préssion, poli / Fusión de aluminio, pulida

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

Steel, tube Ø50 mm, swivel device without spring back system, with gas lift device adjustable in height

Acciaio, tubo Ø50 mm, girevole senza ritorno, con meccanismo a gas regolabile in altezza / Stahl, Rohr Ø50 mm, ohne Rückholfeder, mit Gasmechanismus höhenverstellbar / Acier, tube Ø50mm, tournant sans retour, avec mécanisme à gaz réglable en hauteur / Acero, tubo Ø50 mm, giratorio y regulación de altura mediante pistón de gas

• FOOTREST - POGGIPIEDI - FUßRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

Steel rod Ø12 mm

Tondino d'acciaio Ø12 mm / Rundes Rohrgestell Ø12mm / Fil d'acier Ø12 mm / Patín de acero Ø12 mm

COLUMN AND FOOTREST FINISH - FINITURA COLONNA E POGGIPIEDI - AUSFÜHRUNG SÄULE UND FUßRASTE - FINITIONS COLONNE ET REPOSE-PIEDS - ACABADO COLUMNNA Y REPOSA PIES

CR - Chromed

Cromato / Verchromt / Chromé / Cromado



Chromed treatment complying with the normative UNI EN ISO 14001

Trattamento di cromatura conforme alla normativa UNI EN ISO 14001 / ordnungsgemäße Verchromung UNI EN ISO 14001 / Traitement de cromage conforme à la normative UNI EN ISO 14001 / Proceso de cromado conforme a las normativas UNI EN ISO 14001

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

Ø400 mm, steel, epoxy-polyester powder coating

Ø400 mm, acciaio, verniciata con polvere epossipoliestere / Ø400 mm, Stahl, epoxid-polyester pulverbeschichtet / Ø400 mm, acier, époxy à poudre époxy-polyester / Ø400 mm, acero, barnizada con polvo epoxi-poliéster

• COVER-BASE - COPRIBASE - ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

Stainless steel AISI 304, shiny

Acciaio inox AISI 304, lucidato a specchio / Edelstahl AISI 304, Poliert / Acier inox AISI 304, poli / Acero inoxidable AISI 304, pulido

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS



In technopolymer, black

In tecnopolimero, nero / Technopolymer, schwarz / En tecnopolymère, noir / De tecnopolimero, negro

DESIGN

Marco Pocci and Claudio Dondoli

ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	code KIT/FELTRO.CURVO.6 kit n°6 adhesive felts for round bases Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde / Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel / Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes / Kit n° 6 topes de feltro para bases redondas
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	According to EN 15373:2007 level 3, severe EN di riferimento 15373:2007 livello 3, severo Seat and back static load test EN 1728:2000 Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2000 Combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2000 Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:20000 CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS Test report 140549 Rapporto di prova 140549 / Testbericht 140549 / Rapport d'essai 140549 / Prueba n° 140549 Ministerial type approval «serie Soft» Class 1 IM Omologazione Ministeriale «serie Soft» Classe 1 IM / Ministerial Zulassung «Serie Soft» Klasse 1 IM / Homologation Ministérielle «Serie Soft» Classe 1 IM / Homologación Ministerial «Serie Soft» Clase 1 IM 100% demountable product - 79% recyclable material Prodotto 100% disassemblabile - 79% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 79% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 79% recyclable / Producto 100% desmontable - 79% materiales reciclables 



EN: Gliss barstool with upholstered shell and central pedestal base with gas lift device

IT: Sgabello Gliss con scocca imbottita e base centrale girevole con alzata a gas
DE: Gliss Hocker mit gepolsterter Schale und zentralem Drehfuß mit Gasfeder
FR: Tabouret Gliss avec coque rembourrée à base centrale pivotante et mécanisme à gaz
ES: Taburete Gliss con carcasa tapizada con base central giratoria y elevación de gas

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Inner shell in polycarbonate, upholstery made of flexible expanding polyurethane (density 70kg/m³, class 1 IM)

IT: Scocca interna in policarbonato, imbottitura stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 70 kg/m³, classe 1 IM)

DE: Innere Sitzschale aus Polycarbonat, Polsterung aus flexiblem und schwer-entflammbarem Polyurethan (70 kg/m³ dicht, Klasse 1 IM)

FR: Coque intérieure en Polycarbonate, rembourrage moulé en polyuréthane souple non-feu (densité 70 kg/m³, classe 1 IM)

ES: Carcasa interior de policarbonato tapizada en poliuretano flexible ignífugo (densidad 70 kg/m³, clase 1 IM)

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

EN: Genuine leather

IT: Cuoio naturale

DE: Natural leather

FR: Natural Leder

ES: Cuero natural



• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNA

EN: Steel, tube Ø50 mm, swivel device without spring back system, with gas lift device adjustable in height

IT: Acciaio, tubo Ø50 mm, girevole senza ritorno, con meccanismo a gas regolabile in altezza

DE: Stahl, Rohr Ø50 mm, ohne Rückholfeder, mit Gasmechanismus höhenverstellbar

FR: Acier, tube Ø50mm, tournant sans retour, avec mécanisme à gaz réglable en hauteur

ES: Acero, tubo Ø50 mm, giratorio y regulación de altura mediante pistón de gas

• FOOTREST - POGGIAPIEDI - FUßRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

EN: Steel rod Ø12 mm

IT: Tondino d'acciaio Ø12 mm

DE: Rundes Rohrgestell Ø12mm

FR: Fil d'acier Ø12 mm

ES: Patín de acero Ø12 mm

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

EN: Cromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



DESIGN

Marco Pucci and Claudio Dondoli

	FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS EN: In technopolymer, black IT: In tecnopolimero, nero DE: Technopolymer, schwarz FR: En tecnopolymère, noir ES: De tecnopolímero, negro
ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	code KIT/FELTRO.CURVO.6 EN: kit n°6 adhesive felts for round bases IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes ES: Kit n° 6 topes de fieltro para bases redondas
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	• RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA EN 1728:2000, 6.2.1 - EN 15373:2007, L3 EN 1728:2000, 6.2.2 - EN 15373:2007, L3 EN 1728:2000, 6.7 - EN 15373:2007, L3 • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL EN: 100% Demountable product - 90% Recyclable material IT: Prodotto 100% disassemblabile - 90% Materiali riciclabili DE: Produkt 100% demontierbar - 90% Material recyclingfähig FR: Produit 100% démontable - 90% Matériau recyclable ES: Producto 100% desmontable - 90% Materiales reciclables • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale  ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità  FSC CERTIFICATE Certificate Registration SA - COC - 003864 License Code FSC - C114358 

Omega Ekspres SIA

LV40003402577

Biroja adrese: Lāčplēša 125, LV-1003, Rīga

www.city-office.lv

info@city-office.lv